

شکستگی تنہ استخوان ران در کودکان

دکتر بهادر اعلمی هرنده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان دکتر شریعتی
دکتر عیسی نواب، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان دکتر شریعتی
دکتر مسعوده نوروزی، استاد پار دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان هفتم تیر

Fractures of Femoral Shaft in Children

Key Words : Femoral shaft, Fractures, Treatment

ضمیر زایمان است. قبل از براه افتادن کودک آزاری (child abuse) در مادران فرزند ناخواسته یا نامادری مهمترین علت شکستگی است. بطوطی که ۸۰٪ شکستگی های ران در کودکان قبل از براه افتادن و ۳۰٪ از شکستگی ران قبل از ۴ سالگی باین علت می باشد. در سنین بالاتر، با توجه به استحکام بیشتر استخوان، مهمترین علت شکستگی ران را تصادفات و ضربات شدیدتر مثل تصادف با وسائل نقلیه (حدود ۹۰٪)، سقوط از بلندی و ورزش های سنگین تشکیل می دهد.

شکستگی های مرضی در کودکان نیز وجود دارد، ولی شیوع آن به مراتب کمتر از بالغین است. مهمترین علل این شکستگی ها عبارتند از: استئوژنز ایمپرفکتا، فلچ مغزی (CP)، متونگولیوس، تومور های خوش خیم و بسیار تومور های بد خیم استخوانی، کیست های استخوانی و شکستگی های ناشی از استرس های مکرر (Stress Fracture).

تشخیص

بیمار سابقه تصادف با اتومبیل، سقوط از بلندی، ضربه شدید بعلل گوناگون داشته قادر به راه رفتن نمی باشد. ران متورم و دردناک بوده، حرکات اندام با درد و کریپتاسیون همراه است. از این بیماران باید معاینه کامل بعمل آید، چه در بسیاری از

مقدمه شکستگی تنہ استخوان ران در کودکان از ضایعاتی است که در اثر تصادفات شدید بوجود آمده ممکن است با عوارض دیگری که باعث به خطر انداختن حیات بیمار است همراه شود. گرچه این شکستگی برای بیمار ناتوان کننده و برای بستگان او ناراحت کننده است، از پیش آگهی خوبی برخوردار بوده در صورتی که بطوط صحیح درمان شود بخوبی جوش خورده و عوارض چندانی از خود بر جای نمی گذارد.

این شکستگی ۱/۵ درصد شکستگی کودکان را تشکیل داده و شیوع آن در پسران ۲/۵ برابر دختران است. در بررسی ۸۵۱ مورد شکستگی تنہ استخوان ران در کودکان، که بوسپله Hedlund برابر دختران بود. این شکستگی بیشتر در دو گروه سنی ۳-۲ سال و ۱۶-۱۹ سال بوده است (۱).

۷۰٪ این شکستگی در ثلث میانی، ۱۸٪ در ثلث فوقانی و ۱۲٪ در ثلث تحتانی دیده می شود. شکستگی سر و گردن ران ناچیه بین تروکاتری و فوق کنديلی آن از شیوع کمتری برخوردار بوده و بحث در مورد آن در این مختصر نمی گنجد.

علت

علت شکستگی تنہ استخوان ران در کودکان بسته به سن آنها متفاوت است. در بدو تولد، مهمترین علت ضربات زایمانی حین زایمان و افتادن کودک از دست ماما یا پرستار

مطلوب جا انداخت و گچ گرفت استفاده می‌شود. در گذشته برای این کودکان کشش بربیانت (Bryant) گذاشته می‌شد. امروز با توجه به عوارض زیاد این نوع کشش، بخصوصی عوارضی که در پای سالم وجود می‌آورد کمتر از آن استفاده شده بجای آن از کشش بربیانت تغییر یافته (Modified brayant traction) یا کشش راسل (Russell traction) استفاده می‌شود.

در کودکان ۶ ماهه تا ۶ ساله جا انداختن و گچ اسپیکا اولیه روش انتخابی است، مشروط بر اینکه کوتاهی اولیه کمتر از ۲ سانتیمتر باشد و نایابی داری زیادی وجود نداشته باشد. در صورت وجود نایابی داری و جابجایی بیش از ۲ سانتیمتر، بهتر است ابتدا ۷ تا ۱۰ روز اندام در کشش گذاشته و سپس برای بیمار گچ اسپیکا گرفته شود. کشش که برای این کودکان گذاشته می‌شود معمولاً کشش راسل است.

برای کنترل جابجایی رادیوگرافی در گچ در یک ماه اول ضروری است.

در کودکان ۶ تا ۱۱ ساله، در صورتی که شکستگی جابجایی نداشته و یا جابجایی آن زیاد باشد، گچ اسپیکا بطور اولیه و کنترل آن با رادیوگرافی کافی است. ولی در مواردی که شکستگی نایابی دارد و جابجایی و زاویه دار شدن آن زیاد باشد ابتدا به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز برای بیمار کشش گذاشته سپس برای او گچ اسپیکا گرفته می‌شود. امروز بعضی از مؤلفین بعلل خانوادگی و اقتصادی به ثابت کردن شکستگی این بیماران با گذاشتن میله در مغز استخوان اقدام می‌کنند.

در مواردی که شکستگی ران با ضربه مغزی، ضایعات شکمی و سینه‌ای یا ضایعات سایر اندام همراه باشد، بهتر است شکستگی را با عمل جراحی ثابت نمود. در این موارد خوب است با گذاشتن میله در مغز استخوان بطور بسته با کنترل رادیوگرافی و در صورت عدم دسترسی به آن با گذاشتن پلیت استخوانی شکستگی را ثابت نمود، یا با گذاشتن فیکساتور خارجی درمان نمود.

اگرچه هنوز بسیاری از جراحان شکستگی‌های باز استخوان ران در کودکان ۱۲ سال به بالا، این شکستگی‌ها را با کشش و گچ گیری درمان می‌کنند، بعضی مؤلفین ترجیح می‌دهند که این شکستگی‌ها را با عمل جراحی ثابت نمایند. توصیه ما این است که اینکار در مراکزی انجام گیرد که

این بیماران، همراه با شکستگی ران، ممکن است ضایعات شکمی و مغزی و یا ضایعات اندامهای دیگر و سایر قسمتهای بدن وجود داشته باشد. برای تشخیص قطعی رادیوگرافی ران ضروری است.

رادیوگرافی رخ و نیمرخ روی کلیشه بزرگ که مفصل ران و زانو در آن دیده شود باید گرفته شود. خط شکستگی ممکن است عرضی، مایل، چند تکه‌ای، چند قطعه‌ای و بصورت باز یا بسته باشد. در بیش از نیمی از موارد شکستگی بسته و در ثلث میانی و بصورت عرضی می‌باشد.

درمان

درمان شکستگی ران در کودکان بسته به سن بیمار و نوع شکستگی متفاوت است. هنوز اکثر مؤلفین شکستگی‌های ران در کودکان را با درمان غیرجراحی با کشش یا گچ گیری درمان می‌کنند.


اخيراً نظر بعضی از مؤلفین نسبت به درمان اين بيماران تفاوت كرده و متناسب با سن كودك، وضع اقتصادي و روانی والدين بيمار و امكانات درمانی در دسترس درمان مقتصی را برای بيمار انتخاب می‌کنند.

نكته‌ای که پزشك و والدين او باید در نظر داشته باشند این است که درمان جراحی نه تنها گرانتر از درمان غیرجراحی نیست، بلکه در بسیاری از موارد ارزان‌تر تمام می‌شود. بطور کلی درمان با گچ گیری اولیه از همه روش‌ها ارزان‌تر و با کشش و گچ گیری از همه گرانتر است. مطالعات ما در ایران مؤید همین موضوع می‌باشد.

مطالعه Reeves و همکارانش نشان داد که درمان‌های غیرجراحی با کشش و گچ گیری ۴۶ درصد گرانتر از درمان جراحی است.

برای نوزادان و کودکان زیر ۶ ماه، با توجه به ضخیم بودن ضریع، جابجایی شکستگی زیاد نبوده و معمولاً بسی حركت کردن اندام با گذاشتن اسپلیت یا گذاشتن Pavlik Harness کفایت می‌کند. در مواردی که ضربه وارد شدید بوده باعث جابجایی قطعات شکسته حدود ۲-۱ سانتیمتر و زاویه دار شدن قطعات حدود ۳۰ درجه باشد، گچ اسپیکا معمولاً کفایت می‌کند.

از کشش فقط در مواردی که نتوان شکستگی را بطور




شکل ۱- رادیوگرافی شکستگی تنه استخوان ران در کودک ۴ ساله که با جابجا بی و زاویه دار شدن زیاد نیست. با گچ اسپیکای اولیه درمان شد.

است. عوارض آن نسبتاً کم و زمان جوش خوردن آن نسبتاً سریع است. رادیوگرافی هفتگی برای کنترل وضعیت قطعات شکسته ضروری است. در مواردی که کوتاهی بیش از ۲ سانتیمتر بوده یا زاویه قطعات شکسته بیش از حد مورد قبول گردد (جدول ۱)، باید گچ برداشته شده و درمان با کشش ادامه باید. معمولاً شکستگی های ناشی از ضربات شدید با خرد شدن استخوان و پارگی وسیع ضریع و نسوج نرم همراه بوده نایاب دارد است بهتر است این موارد ابتدا با کشش و سپس گچ اسپیکای درمان گردد در شکستگی هایی که با ضربات خفیف بروجود می آید شکستگی پایدار بوده معمولاً در گچ اسپیکای جابجا نمی شوند. دکتر ابرانی معتقد است که گچ کف پای بیمار باید برداشته شود تا انقباض عضلات ران ناشی از فشار آوردن کف

امکانات لازم در آن فراهم و جراح از تجربه کافی برخوردار باشد، چه کوچکترین اشتباه ممکن است باعث ضایعه جبران ناپذیری برای کودک در حال رشد گردد. در زیر بطور خلاصه بشرح روش های مختلف و کاربرد آن می پردازیم.

درمان با گچ اسپیکای اولیه

گچ اسپیکای اولیه، که اولین بار توسط ایرانی و همکارانش در سال ۱۹۷۶ ارائه شد(۲)، برای درمان شکستگی ران در کودکان زیر ۶ سال، که کوتاهی شکستگی آنها کمتر از ۲ سانتیمتر بوده تورم زیاد و ضایعات دیگر همراه نداشته باشد، بکار می رود (شکل ۱). محسن این روش آن است که کاربرد آن آسان بوده کم خرج



شکل ۲- باز کردن گچ کتف پای بخار به روش دکتر روشن ابراف

کشتل با رادیوگرافی بصورت هفتگی ضروری است. تا ده روز درجه زاویه دار شدن قطعات را می توان با بریدن گچ (Wedging cast) اصلاح نمود. کوتاهی تا ۲ سانتیمتر و زاویه دار شدن تا ۳۰ درجه در ۲ سال اول زندگی، ۱۵ درجه در ۲ تا ۵ سالگی و ۵ تا ۱۰ درجه در ۶ تا ۱۱ سالگی قابل قبول است. در حالی که حدود ۷۵٪ از شکستگی های ناشی از ضربات شدید، که با گچ اسپیکا اولیه درمان شده اند جابجا می گردند، فقط ۲۰٪ از شکستگی های ناشی از ضربات خفیف جابجا شده احتیاج به جالندازی و گچ گیری مجدد دارند. به همین جهت بهتر است شکستگی های ناشی از ضربات شدید مثل تصادفات اتومبیل را ابتدا باکشش و سپس با گچ گیری درمان

با به گچ باعث جابجایی قطعات شکسته نگردد (شکل ۲).

جدول ۱- کوتاهی و زاویه دار شدن قابل قبول شکستگی ران در کودکان در سنین مختلف

سن	نقاط کوتاهی	زاویه دار شدن	زاویه دار شدن	سن
	واروس و والکوس	واروس و والکوس	واروس و عقب	
تولد تا دو سالگی	۱/۵ سانتیمتر	۳۰ درجه	۳۰ درجه	۲۰ تا ۲۵ سالگی
۲ سالگی	۲ سانتیمتر	۲۰ درجه	۱۵ درجه	۲۵ تا ۳۰ سالگی
۵-۱۰ سالگی	۱/۵ سانتیمتر	۱۵ درجه	۱۰ درجه	۳۰ تا ۳۵ سالگی
۱۱ سالگی تا نیوج	۱ سانتیمتر	۱۰ درجه	۵ درجه	۳۵ تا ۴۰ سالگی

نکات قابل توجه در بکار بردن گچ اسپیکا در شکستگی ران



شکل ۳- گچ اسپیکا با خم کردن زانو و مفصل ران عینزان

درجه که بغل کردن بخار برای والدین راحت نیست.

بریانت اصلاح شده (Modified Bryant)، که در آن اندام در کشش مستقیم نگهداشته بلکه زانوی او را ۴۵ درجه خم می‌کنند و یا از کشش راسی استفاده می‌شود.
موارد کاربرد کشش برای درمان شکستگی ران عبارتند از:
- شکستگی‌های ناپایدار استخوان ران در کودکان زیر ۶ سال که بیش از ۲ سانتیمتر جابجایی داشته و زاویه‌دار شدن آن زیاد باشد.

- شکستگی‌های ران که با گچ اسپیکای اولیه درمان شده ولی قطعات شکسته در گچ جابجا شده کوتاهی بیش از ۲ سانتیمتر داشته و قطعات شکسته بیش از حد قبول زاویه‌دار شده باشد.
- شکستگی بسته استخوان ران در کودکان ۱۲-۶ سال که با ضایعات دیگر اندام‌ها، ضایعات مغزی، شکمی و سینه‌ای همراه نبوده و کودک بتواند کشش و گچ اسپیکا را تحمل نماید.

نمود.
با توجه به اینکه حمل و نقل کودک در گچ اسپیکا مشکل است، بعضی از مؤلفین ترجیح می‌دهند که گچ اسپیکا را در حالیکه مفصل ران و زانو ۹۰ درجه خم شده‌اند، ران در ابداقسیون ۳۰ درجه است گچ بگیرند. در این حالت بغل کردن کودک و حمل و نقل او برای والدین راحت است (شکل ۳).

درمان با کشش

در گذشته بسیاری از جراحان شکستگی‌های ران در کودکان زیر دو سال را که وزن آنها کمتر از ۲۰ پوند بود با کشش بریانت (Beryant traction) درمان می‌کردند، ولی با توجه به عوارض زیاد ناشی از درمان با این روش، مخصوصاً در پای سالم، امروزه این روش کمتر بکار می‌رود و بیشتر از روش

عبارتند از: فیکساتور واگنر (Wagner)، الیزاروف (Ilizarov)، هوفمن (Hoffman)، ارتوفیکس (Orthofix) و سیستم لوله‌ای (Tubular system). هر پزشک با توجه به تجربه خود و امکانات موجود در بیمارستان می‌توان از وسیله مورد علاقه خود استفاده کند. بیمار پس از مدتی می‌تواند بتدریج بر روی اندام شکسته وزن گذاشت، راه برود.

محاسن فیکساتور خارجی
- بیمار را می‌توان به سرعت از تخت خارج نمود و در صورت امکان براه انداخت.

- مراقبت از بیمار راحت‌تر است.
- مخارج بیمار کمتر است.
بهتر است فیکساتور خارجی را تا جوش خوردن کامل شکستگی در پای بیمار نگهداشت. مهمترین عوارض حرکات فیکساتور خارجی عبارتند از:

- عفونت اطراف میله‌ها، مثل شل شدن میله‌ها، محدودیت حرکات زانو و بالاخره چند میلیمتر بلند شدن طول ران علیرغم عوارض فوق روش فروق روش نسبتاً خوب و کم عارضه‌ای برای بیماران است.

درمان شکستگی ران در کودکان به روش جراحی با توجه به تابع عالی از درمان با روش‌های گفته شده قبلی، هنوز اکثر مؤلفین ترجیح می‌دهند که شکستگی‌های ران در کودکان با روش غیرجراحی درمان نمایند.

در ۱۵ سال اخیر بسیاری از جراحان تمایل به جراحی برای ثابت کردن شکستگی ران در کودکان بالای ۱۳ سال پیدا کرده‌اند. بخصوص اگر این شکستگی‌ها با شکستگی سایر اندام‌ها و یا ضایعات شکمی، سینه‌ای و یا مغزی همراه باشند. برای اینکار می‌توان میله‌ای در مغز استخوان با گذاشتن یا از پلیت استخوانی استفاده نمود.

الف) درمان شکستگی ران در کودکان بالای ۱۲ سال با گذاشتن میله در مغز استخوان: برای اینکار می‌توان میله را از بالا به پایین (Antegrade) یا از پایین به بالا (Retrograde) در مغز استخوان قرار داد. بهتر است این عمل بدون باز کردن محل شکستگی و با کنترل C.ARM انجام گیرد. در گذشته از میله راش (Rush Pin) برای اینکار استفاده

در کودکان کوچک‌تر از کشش پوستی و در کودکان بزرگ‌تر از کشش استخوانی استفاده شود. عبارت دیگر در مواردی که از وزنه‌ای بیش از ۲/۵ کیلوگرم برای کشش لازم است استفاده شود، بهتر است از کشش استخوانی استفاده شود. همچنین در صورت وجود حساسیت پوستی بکار بردن کشش استخوانی ارجح است.

برای کشش استخوانی میله‌ای در انتهای فوقانی درشت نی و یا انتهای تحتانی ران گذاشته می‌شود. در مواردی که همراه با شکستگی ران ضایعات رباطه‌ای زانو وجود داشته باشد، میله باید در انتهای تحتانی ران گذاشته شود.

با توجه به عوارضی که در اثر گذاشتن میله در انتهای فوقانی درشت نی پیدا می‌شود، اکثر مؤلفین ترجیح می‌دهند بجز مواردی که وضعیت پوست خوب نیست آنرا در انتهای ران بگذارند.

مراقبت‌های لازم بعد از گذاشتن کشش رادیوگرافی هفتگی برای کنترل شکستگی ضروری است.
- تا سن ۱۱ سالگی یک سانتیمتر کوتاهی و مختصر والگوس قابل قبول است.

- بعد از سن ۱۱ سالگی کوتاهی قابل قبول نبوده و با اضافه کردن به وزنه کشش آنرا باید اصلاح نمود.
- وزنه زیاد باعث جدا شدن قطعات از یکدیگر و جوش نخوردن و یا دیر جوش خوردن می‌گردد.
- زمان لازم برای گذاشتن کشش بستگی به سن کودک داشته و تا چسبیدن قطعات شکسته حدود ۳-۱ هفته باید ادامه باید بعد از آن برای ادامه درمان Cast Brace یا گچ اسپیکا گرفته می‌شود.

فیکساتورهای خارجی (External Fixators)

فیکساتور خارجی وسیله‌ای بسیار خوب و کم ضرر برای درمان شکستگی ران در کودکان ۱۱-۱۵ ساله می‌باشد. این وسیله بخصوص برای درمان شکستگی‌های باز، شکستگی‌هایی که با ضایعات شدید نسج نرم، آسیب سایر اندام‌ها، ضایعات شکمی - سینه‌ای و مغزی همراه باشند بسیار مفید است. امروزه اشکال مختلف فیکساتور خارجی وجود دارد که در ایران معروف‌ترین آنها که در دسترس ما می‌باشد

شکستگی آن می‌گردد.

ب - جا انداختن شکستگی تنہ استخوان ران با جراحی باز و ثابت کردن با پیچ و پلاک

امروزه بعضی از مؤلفین شکستگی تنہ استخوان را با جراحی باز با پیچ و پلاک ثابت می‌نمایند. بسیاری از مؤلفین با این عمل موافق نیستند، زیرا شکستگی ران یک کودک را می‌توان با چند هفته کشش و گج گیری درمان نمود و در صورت عمل جراحی جای زخم بزرگی از خود بر جای گذاشته و ممکن است با عارضه‌ای جبران ناپذیر همراه باشد.

این نوع درمان فقط باید در شکستگی‌های ران که با شکستگی سایر اندام‌ها ضایعات شکمی - سینه‌ای یا آسیب مغزی همراه بوده و امکان استفاده از سایر روش‌ها وجود نداشته باشد، در مراکزی که امکان عمل از هر نظر فراهم است انجام گردد به والدین این کودکان باید تأکید نمود که تا جوش خوردن کامل شکستگی کودک باید وزن روی اندام شکته بگذارد.

بطور کلی معایب گذاشتن پلاک استخوانی در کودکان عبارتند از:

- جای زخم بلند

- بلند شدن ران

- شکستگی پلاک استخوان

- شکستگی اندام بعد از درآوردن پلیت

در صورت احتیاط از دو عارضه آخر می‌توان جلوگیری کرد. مهمترین عوارض شکستگی تنہ استخوان ران در کودکان عبارتند از:

- اختلال طول اندام (بلندی و یا کوتاهی)

- زاویه‌دار شدن و چرخیدن قطعات

- دیر جوش خوردن و جوش نخوردن

می‌شد، ولی امروزه بیشتر از میله‌های قابل انعطاف (Flexible nail) استفاده می‌شود.

در مواردی که بخواهد میله را از بالا به پایین در مغز استخوان قرار دهند، بهتر است میله از سوراخی که در سطح خارجی ران در زیر تروکاتر بزرگ ران ایجاد شده وارد گردد. تا باعث ضایعه صفحه رشد تروکاتر بزرگ و اختلال در جربان خون سر استخوان ران نگردد. در مواردی که بخواهد میله را از پایین به بالا در مغز استخوان بگذارد، بهتر است سوراخ ورودی میله را ۲-۳ سانتیمتر در بالای صفحه رشد تعییه نمایند.

این میله‌ها در شکستگی‌های چند تکه‌ای و ناپایداری که کوتاهی و چرخش قطعات را نمی‌توان کاملاً کنترل کرد کاربرد ندارند.

بطور کلی کاربرد میله‌های داخل مغز استخوان در شکستگی‌های ران در کودکان بیش از ۱۲ سال عبارتند از:

- کوتاهی بیش از ۲ سانتیمتر، زاویه‌دار شدن قدامی خلفی بیش از ۱۵ درجه و واروس و والگوس بیش از ده درجه.

- شکستگی سایر اندام‌ها و یا ساق همان طرف

- ضایعات شکمی - سینه‌ای و مغزی

بهتر است در شکستگی‌های چند تکه‌ای و ناپایدار تنہ استخوان ران که نتوان کوتاهی و زاویه‌دار شدن را اصلاح نمود از Intertocking nail (استفاده نمود).

مهمنترین عوارض ناشی از گذاشتن میله در مغز استخوان ران در کودکان عبارتند از:

- صدمه به صفحه رشد تروکاتر بزرگ

- صدمه به عروق سر استخوان ران و نکروز آواسکولا ران

- کوتاه شدن گردن ران (Coxa Breva)

- بلندتر شدن اندام

و بالاخره نازک شدن گردن استخوان ران که گاه باعث (7): 945-51.

- 3- Blount WP. Fracture in children. New York: RE. Krieger publishing company; 1977.
- 4- Canale st. campbell's operative orthopaedics. 9th edition. Mosby. 1998.
- 5- Clement DA, Colton CL. Overgrowth of the femur after fracture in childhood. J Bone joint surg 1986; 68-B(4): 534-536.
- 6- Ligier JN, Metaizeau JP, prevot J, Lascombes P. Elastic stable

منابع

- 1- Hedlund R, Lindgren UJ. The incidence of femoral shaft fractures in children and adolescents. J Pediatr Orthop 1986; 6: 47-50.
- 2- Irani RN, Nicholson JT, Chung SMK. Long-term results in the treatment of femoral-shaft fractures in young children by immediate spica immobilization. J Bone joint surg. 1976; 58-A

- intramedullary nailing of femoral shaft fractures in children. J Bone joint surg 1988; 70-B(1): 74-7.
- 7- Kempf, Grosse A, Bech G. Closed locked intramedullary nailing: Its application to comminuted fractures of the femur. J Bone joint surg 1985; 67-A (5): 709-20.
- 8- 65. Kissel EW, Miller ME. Closed Ender nailing of femur fractures in older children. J Trauma 1989; 29: 1585-88.
- 9- Mac Ewen DG. Pediatric fractures. Baltimore: Williams Wilkins; 1993.
- 10- Pocat S, Milgrom C, Nyska M, Whisker JH, Zoltan JD, Mellin BA. Femoral fracture treatment in head injured children: Use of external fixation. J Trauma 1986; 26(1): 81-4.
- 11- Rockwood CA. Fracture in children, Vol. 3. 4th ed. Philadelphia: JP, Lippincott; 1996.
- 12- Sharrard WJW. Pediatric orthopaedic & fractures. 3rd ed. London: Black well scientific publication; 1993.
- 13- Tachdjian MO. Paediatric orthopaedics. 2nd Ed. Philadelphia: WB saunders company; 1940.
- 14- 76 Tolo VT. External fixation in multiply injured children. Orthop Clin North Am 1990; 21(2): 393-400.
- 15- Ziv I, Rang M. Treatment of femoral fracture in the child with head injury. J Bone joint surg 1983; 65-B (3): 276-8.