

از کارهای بخش کودکان بیمارستان بهلوی

یک مورد کزار نوزاد شفا یافته

نکارش

دکتر محمد قریب

و

دکتر عباس نکوفر

استاد کرسی بالینی بیماریهای کودکان دستیار کرسی بالینی بیماریهای کودکان

در بخش کودکان تعداد زیادی نوزاد مبتلا به کزار می‌بینیم که قربانی جهله ماماها می‌روانند و در ششمین روز ولادت علائم بیماریشان ظاهر و حد اکثر تا روز دهم با وجود همه گونه معالجه تلف می‌شوند.

مورد زیر کزاری بود که در یازدهمین روز تولد ظاهر گردید و با سرم درمانی و استعمال مقادیر معتبره لومینال بهبود یافت. لذا شایسته دیدیم شرح آنرا از نظر خوانندگان گرامی بگذرانیم:

رشید فرزند جواد در تاریخ ۶/۷/۲۹ خمنیک زایمان طبیعی بدنیا آمد است و تا یازدهمین روز تولد خوب بوده درین روز مادر متوجه می‌شود که رشید هنگام بیدارشدن از خواب یا شیر خوردن دست و پای خود را راست کرده و بقول مادر گرفتار نوبه غش می‌شود هنوز سه روز از تاریخ تشنجهای طفول نمی‌گذرد که از گرفتن پستانها امتناع می‌کند و تشنجهایش نیز افزون می‌گردد در بیداری هر قب گرفتار این عارضه بوده است. مادر حس می‌کند که علاوه رشید تب سوزانی نیز دارد. لذا بعلت تب، تشنج و پستان نگرفتن طفل را در پانزدهمین روز ولادتش نزد پزشک برده و فردای آنروز او را در بخش کودکان بیمارستان بهلوی بستری مینماید.

در این تاریخ یعنی ۲۹/۷/۲۹ وضع بیمار از این قرار بود:

تب شدید در حدود ۳۹ درجه که از شدت آن و عرق فراوان بدن کودک پر از دانه‌های عرق سوز^(۱) بود.

طفل انتباخت دائم و شدید داشت و بکمترین تحریک تشنجهای شدیدی باودست میداد در معاينه بیمار قلب و ریه بنظر سالم و نبض ۱۴۵ قرعه در دقیقه و تنفس ۳۲

هر تبه بود در سایر اعضا نیز نکته قابل ذکری بمنظور نرسید.
سابقه بیمار و والدینش نکته جالبی نشان نمیداد جز آنکه رشید طفل دوم خانواده
بوسیله مامای تحصیل نکرده جاهلی بدنیا آمد و برای بستن ناف هم وسائل استریلی
بکار نرفته بود.

تشخیص کزارز کاملاً مسلم بود لذا نخست بیمار را در اطاق تاریک و بی سرو صدا
بستری کرده و برای کاهش تشنج دستور تزریق گاردنال بمقدار ۲۰/۰ گرم داده
شد. اتفاقاً بجای ۲۰/۰ گرم بیک باره اشتباهه ۲/۰ گرم گاردنال بطفل تزریق شد
که ساعت بعد که برما معلوم شد هر آن نگران پیدایش مسمومیت لومینال بودیم و
خود را برای جلو گیری آن حاضر نمودیم. دارونه تنها بیمار را مسموم نساخت بلکه
در راحت ساختن او از شر تشنجات بسیار نمیگردید افتاد و عجبتر آنکه شب بعلت تجدید
حملات کارورز بخش هیچ بورشده بود دو باره نیز مختصری از لومینال باوبدهد.

در همان روز ورود محالات دیگر بیمار عبارت بود از تزریق سرم خد کزارز

بطریق زیر:

دراطناف ۱۰۰۰ ریال واحد

زیرجلد ۱۰۰۰ ریال واحد

داخل خون (از راه داخل تیبیا) سرم دقیق شده ۱۰۰۰ ریال واحد

داخل عضله ۱۰۰۰ ریال واحد - جمع ۱۰۰۰ ریال واحد

برای تغذیه شیر مادر راه راه سه ساعت یک بار از راه اوله داخل معده بیمار (۱)
نمینمودیم. تزریق پنی سیلین نیز برای جلو گیری از عفونتهای اضافی از همان ساعت ورود
آغاز گردید.

۲۳۷ ریال - حال بیمار بقرار زیر است:

تشنج کمتر و سبکتر ولی هنوز بدفعات زیاد باقی است.

تب ۴۰° - هنوز پستان نمیگیرد.

سرم بمقادیر زیر تزریق گردید:

زیر جلد ۰/۰۰۰ ۲۰ واحد

داخل خون (از راه تی بیا) سرم رقیق شده ۰/۰۰۰ ۱۰ واحد.

داخل عضله ۱۰/۰۰۰

لومینال با هر مرتبه شیر دادن یکربع تا نصف قرص بر حسب دفعات تشنج بیمار با شیر وارد معده مینمودیم یعنی جمماً ده سانتی گرام.

۲۹/۷ - تشنج خیلی کمتر - تب $38^{\circ}5$ - هنوز پستان نمیگیرد ولی با قاشق آنگ شیر در دهانش ریخته شود بر عکس روزهای قبل فرومیدهد.
سرم بمقادیر زیر تزریق شد:

زیر جلد ۰/۰۰۰ ۲۰

داخل عضله ۱۰/۰۰۰

داخل تی بیا ۱۰/۰۰۰

لومینال هر سه ساعت یکربع قرص (۵/۷ سانتی گرم در شبانه روز) داده شد.

۲۹/۷ - تب $38^{\circ}5$ - تشنجات کمتر - با قاشق شیر را فرو میدهد ولی هنوز پستان نمیگیرد.

سرم: زیر جلد ۰/۰۰۰ ۲۰

داخل عضله ۱۰/۰۰۰

داخل تی بیا تزریق نشد و لومینال مانند روز قیل

۲۹/۷ تب کاملاً افتاده، طفل پستان میگیرد. تشنجات کمتر شده است تنها لومینال بمقدار 5 gr ۷ سانتی گرم روزانه با طور خوراکی داده شد.

ازین تاریخ بعد روز بروز وضع بهتر و با وجود یکه بعلت بدی حالت قبل او را وزن ننموده بودیم ولی ظاهراً بمنظار هیرسد که افزایش پیدامیکنند وزن بیمه اردین تاریخ ۴ کیلو گرم و در ۳۰/۷/۲۹ یعنی روزی که مرخص شد ۴ کیلو و ۲۵ گرم بود
دین روز طفل بخوبی پستان مادر را میگرفت و ها احتیاطاً روزانه مختصراً لومینال باو دادیم و مرخص گردید - چند روز بعد که طفل ملاحظه گردید کاملاً سالم و شاداب بود.

بحث - آنچه در بحث کزاز رشید هوئر بمنظار میرسد :

- ۱ - طولانی بودن دوره نهفته‌گی که مدت ۱۱ روز است
- ۲ - تزریق سرم به مقدار کافی از راههای مختلف (جمعاً ۰۰۰۰۱۵۰ واحد)
- ۳ - جلوگیری از تحریکات بیمار با وسیله مقدار زیاد لومینال

شکار حصار و زنده بجهان

شرح فوق حال نوزاد مبتلا به بیماری کزاز است که در اثر تزریق سرم واستراحت و آرامش عصبی بوسیله لومینال تزریقی و خوراکی بهبود یافته است.

دو نتیجه همیتوان گرفت :

- ۱ - کزازهای بادوره نهفته‌گی طولانی بهبود می‌باشد
- ۲ - کودکان اومینال را حتی بمقادیر خیلی زیاد خوب تحمل می‌نمایند