

بررسی رضایتمندی بیماران نابارور مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران از سطح کیفیت خدمات درمانی در طی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

چکیده

دریافت: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ویرایش: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ آنلاین: ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

زمینه و هدف: رضایتمندی مراجعین از مهمترین ارکان ارزشیابی و مولفه‌های کیفیت خدمات مراکز بهداشتی، درمانی محسوب می‌گردد. در این پژوهش میزان رضایتمندی بیماران نابارور ارزشیابی شد.

روش بررسی: مطالعه حاضر، یک مطالعه مقطعی-توصیفی می‌باشد. اطلاعات ۳۰۴ نفر از بیماران نابارور مراجعه‌کننده به درمانگاه ناباروری (حدائق چهار ویزیت) و بسترهای در چهار بخش از بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان‌های ۱-۴) از اردیبهشت ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ جمع‌آوری شد. اطلاعات پرسشنامه حاوی ۵۶ سوال ۹ حیطه در (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) SPSS software, version 24 وارد و به کمک آمار توصیفی موردنظر تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین رضایت از خدمات پذیرش و ترجیح، خدمات پزشکی، خدمات تغذیه و حسابداری و بیمه‌گری در بیمارستان شماره یک بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد و میانگین رضایت از خدمات پرستاری یا مامایی، خدمات تشخیصی درمانی (رادیولوژی/آزمایشگاه)، خدمات کاخداری، مشور حقوق بیمار، خدمات مدیریتی، هزینه‌های پرداختی در بیمارستان شماره چهار بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد. میانگین خدمات پرستاری یا مامایی، مشور حقوق بیمار، و خدمات کاخداری در کل بیمارستان‌ها به ترتیب بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند و خدمات تغذیه و هزینه‌های پرداختی کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادند (بیشترین نارضایتی) ($P<0.05$).
نتیجه‌گیری: با توجه به امتیاز رضایت زنان مراجعه‌کننده به درمانگاه ناباروری، خدمات ارائه شده در ۳۵/۹٪ موارد در سطح مناسب و عالی در ۴۹/۳٪ در سطح نسبتاً مناسب و در ۱۴/۸٪ در سطح نامناسب در نظر گرفته شد.

کلمات کلیدی: کیفیت خدمات درمانی، رضایتمندی، ناباروری.

بتول حسین رشیدی^۱، مریم باقری^۱، اشرف آل یاسین^۲، لادن کاشانی^۲، فاطمه داوری تنهای^۳، الهام فیض‌آباد^۳، فدیه حق‌الله‌ی^{۱*}

- ۱- مرکز تحقیقات بهداشت باروری و لیصر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
- ۲- گروه ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
- ۳- گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

*نویسنده مسئول: مجتمع بیمارستانی امام خمینی، ساختمان شماره دو و لیصر، طبقه اول مرکز تحقیقات بهداشت باروری و لیصر.
تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۸۱۶۱۶
E-mail: fedyeh_hagh@yahoo.com

مقدمه

و انجام مداخلات لازم برای افزایش رضایت مددجویان کرده است.^۳ برنامه‌ریزی و ارائه مراقبت‌ها و خدمات درمانی بیمار محور مبنی بر نظرات، نیازها و ترجیحات بیماران، مراقبان آنان و جامعه نکته کلیدی سیستم‌های سلامت کشور توسعه یافته می‌باشد و عنصر الزامی در بهبود و ارتقا نظام درمانی و جلب اعتماد عمومی است. این خود موجب تناسب بیشتر و هزینه اثربخش‌بودن خدمات ارائه شده و در نهایت بهبود پیامدهای سلامت، کیفیت زندگی و رضایتمندی

از دهه ۱۹۹۰ میلادی رضایت بیماران در ارزشیابی عملکرد پرستاران در مراکز بهداشتی و درمانی آمریکا مورد توجه خاص قرار گرفته است.^{۱,۲} در کشور ایران هم از سال ۱۳۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای عمل به ماموریت اصلی خود، کلیه بیمارستان‌ها را موظف به سنجش دوره‌ای میزان رضایت بیماران

با توجه به بررسی محقق در حال حاضر مطالعه‌ای در رابطه با میزان رضایتمندی بیماران نابارور مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی انجام نشده است و نیز یکی از اهداف برنامه حمایتی زوجین نابارور، تعیین رضایت از خدمات ارائه شده به این افراد می‌باشد و از آنجایی که در این مراکز بدون آگاهی از میزان رضایتمندی مراجعین قادر به روپردازدن با چالش‌های پیش‌رو نمی‌باشیم، بنابراین برای ارائه خدمات درمانی باکیفیت مطلوب این مطالعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌این‌منظور این پژوهه به بررسی میزان رضایتمندی زنان نابارور مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت تا نتایج آن در جهت ارائه خدمت شایسته و موردانتظار مراجعین در این مرکز و مراکز مشابه مورداستفاده مدیران و برنامه‌ریزان قرار گیرد.

روش بررسی

مطالعه حاضر، یک مطالعه مقطعی-توصیفی می‌باشد که رضایت بیماران نابارور مراجعه‌کننده به درمانگاه ناباروری و بستری در بخش زنان را در ابعاد گوناگون مراقبت پرستاری و پزشکی موربدبررسی قرار می‌دهد. جامعه موردبیزوهش در این مطالعه بیماران نابارور مراجعه‌کننده به درمانگاه ناباروری (حدائق چهار و بیزیت) و بستری در بخش چهار بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران در طی اردیبهشت ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ می‌باشد. وجود سابقه بیماری‌های روانی و یا استفاده از داروهای روانی و عدم رضایت، از معیارهای عدم ورود به مطالعه می‌باشد. لازم به ذکر است که پژوهه در دو مرحله اجرا شد. در مرحله اول که پایلوت با ۳۰ نفر از مراجعه‌کنندگان به درمانگاه آغاز شد و مشکلات کار مشخص گردید در ضمن حجم نمونه ۶۰ نفر در هر بیمارستان برآورد گردید. در مرحله بعد با حجم نمونه برآورده شده مطالعه در طی سال ۱۴۰۰ در مراکز دانشگاهی تکمیل شد. با توجه به نتایج بدست‌آمده از مطالعه پایلوت (میانگین امتیاز کلی پرسشنامه برابر با $154/49$ و انحراف معیار $38/13$) و باستفاده از فرمول زیر حجم نمونه خام 224 نفر محاسبه شد و از آنجاکه مطالعه در چهار مرکز انجام شد ضریب نمونه‌گیری خوش‌های در حجم نمونه ضرب شد و حجم نمونه نهایی 269 شد و در هر مرکز حداقل 68 پرسشنامه پر شد.

بیماران می‌شود. لذا پذیرفتن بیمار به عنوان شریک سیستم‌های درمانی و تعیین فرهنگ استقبال و انعطاف نسبت به نظرات و انتقادهای بیماران در سطح بیمارستان‌ها، اهرم رشد بیمارستان‌های تعالی جو بوده است و در سطح ملی در تدوین و تنظیم خط مشی‌ها، طرح‌ها و خدمات سیاست‌گذاری‌های کلان سلامت موثر است.^۴ عدم رضایت بیمار از خدمات بهداشتی-درمانی عاقبت نامطلوبی را به‌دنبال دارد. ناخستین مردم منجر به قطع ارتباط آنان با نظام بهداشتی می‌شود به‌علاوه ناخشنودی مردم منجر به احساس عدم کفاایت و ناخشنودی پرسنل و به تبع آن کاهش کارایی نظام بهداشتی می‌گردد.^۵ در بیمارستان‌ها توجه به نظارت و خواسته‌های بیماران و جلب رضایت آنان یک شاخص کیفی به شمار می‌رود زیرا این نظرات منجر به نوآوری شده و ارتقا کیفیت خدمات و اعاده سلامتی را به‌دنبال خواهد داشت.^۶ از آنجاکه رضایتمندی بیماران، شاخصی از کیفیت ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف بین فردی، سازمانی و تکنیکی است، بنابراین ارزیابی آن می‌تواند به عنوان منبع مهمی از اطلاعات برای شناخت مشکلات و برنامه‌های مطلوب در زمینه ارائه خدمات درمانی باشد. چون رضایتمندی صفتی چندبعدی و متاثر از عوامل زمینه‌ای متعدد (شامل فردی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی) است و در سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی، یکی از جنبه‌های مهم رضایتمندی است زیرا یک مراقبت علیرغم اثربخشی و کارایی اگر موردرضایت دریافت‌کنندگان خدمات قرار نگیرد با شکست مواجه شده و در آن مشارکت نخواهد کرد.^{۷-۱۰} با توجه به سیاست‌های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ منی بر ارتقا پویایی و بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری و نیز سند بین‌المللی اهداف توسعه هزاره (منتشره در سال ۲۰۰۰) دسترسی همه افراد به خدمات درمان ناباروری ضروری است و با توجه به آنکه از موانع اصلی افزایش جمعیت مسائل و مشکلات مالی می‌باشد، لذا در سال ۱۳۹۴ بسته حمایتی حمایت از زوجین نابارور به مراکز دانشگاهی کشور اعلام شد که این بسته حمایتی شامل روش‌های کمک باروری (میکرواینژکشن ICSI)، لقاد از آزمایشگاهی (IVF) و تلقیح داخل رحمی (IUI) می‌باشد و هدف از این بسته حمایتی افزایش نرخ رشد جمعیت، برقراری دسترسی عادلانه به خدمات درمان ناباروری، کاهش پرداخت از جیب مردم و بهبود کیفیت ارائه خدمات می‌باشد.

وارد و به کمک آمار توصیفی به صورت جداول توزیع فراوانی USA) مطلق و نسبی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج با استفاده از آزمون های آماری برای متغیرهای کیفی (chi-square, Fisher's, SPSS software) و برای متغیرهای کمی ANOVA (Exact Test) در SPSS software version 24 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

در این طرح به طور کلی ۳۰۴ زن نازا در چهار بیمارستان شماره یک (۶۸ نفر)، دو (۶۳ نفر)، سه (۱۰۳ نفر) و چهار (۷۰ نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سن شرکت کنندگان در این مطالعه ۳۳/۸ سال با انحراف معیار ۵/۸ سال، کمینه ۱۸ و بیشینه ۴۹ سال بود و میانگین سنی در چهار بیمارستان تفاوت معناداری نداشت. اکثر بیماران دارای بیمه تامین اجتماعی بودند. همه مراجعه کنندگان از طرح حمایتی استفاده کردند. اکثر مراجعین خانه دار بودند و مدرک تحصیلی آنها دیپلم بود (جدول ۱).

بررسی متغیرهای سنجیده شده در ارزیابی رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات درمان ناباروری در بیمارستان های مورد پژوهش نشان داد که سنجه میزان رضایت از زمان انتظار (از تشكیل بروندۀ تا انتقال به بخش)، انجام به موقع فعالیت های تشخیصی (عکس، آزمایش، اکو و غیره)، انجام به موقع فعالیت های درمانی (ویزیت و معاینه بیمار)، رعایت اصول ایمنی بیمار، برقراری ارتباط موثر جهت رفع مشکلات، بهداشت، تنوع، کمیت، کیفیت، توزیع، کیفیت، تنشی، ناخوشانی، ناخوشانی از خدمات درمان سروکننده، انجام به موقع روش های تشخیصی درمانی، نحوه برخورد پرسنل، برقراری ارتباط موثر، نحوه آموزش کارکنان و همگن بودن خدمات موردنیاز توسط پرسنل واحد های خدماتی تشخیصی درمانی، وضعیت بهداشتی واحد های واحد های خدماتی پاراکلینیکی، زمان پاسخ دهدۀ آزمایشات، تمیز، نظیف و جذاب بودن اتاق ها و محیط بخش، وجود البسه و ملحفه به اندازه موردنیاز، وضعیت سرویس بهداشتی مناسب (روشویی، حمام، توالت کافی)، وضعیت تهويه بیمارستان (گرماء، نور، تهويه)، سیستم اطلاع رسانی (زنگ اخبار)، امکانات رفاهی (تلوزیون، صندلی، آبسردن، تلفن)، نحوه برخورد نگهبانان و خدمات، نحوه اطلاع رسانی و تابلوهای راهنمای در بخش بیمارستان، رعایت حریم خصوصی بیماران، انجام

به منظور رعایت اصول اخلاق در پژوهش، از دادن نام بیمارستان ها خودداری نمودیم و بیمارستان ها به صورت ۱-۴ نامگذاری شد. پس از مشخص شدن مشارکت کنندگان، پژوهشگران در روز ترجیحی بیمار از بیمارستان، ضمن برقراری ارتباط چهره به چهره با هریک از افراد در محیطی آرام، اهداف مطالعه را برای مشارکت کنندگان نموده و توضیحات در زمینه محرمانه بودن اطلاعات و داوطلبانه بودن شرکت در مطالعه را ارائه دادند. مدت زمان میانگین تکمیل هر پرسشنامه حداقل ۱۵ دقیقه بود. اطلاعات مورد نظر توسط پرسشنامه حاوی ۵۶ سوال جمع آوری گردید و شامل مواردی چون رضایتمندی در ۹ حیطه که شامل خدمات پذیرش و ترجیح (چهار سوال)، خدمات پزشکی (شش سوال) خدمات پرستاری - مامایی (۹ سوال)، خدمات تشخیصی - درمانی (شش سوال)، خدمات کاخداری "محیط فیزیکی و مهیا بودن" (هفت سوال)، منشور حقوق بیمار (هشت سوال)، حسابداری و بیمه گری (پنج سوال)، خدمات مدیریتی (سه سوال) و رضایت از هزینه پرداخت شده (دو سوال) بود. در مورد بیماران بسترهای خدمات تغذیه ای (شش سوال) نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سوالاتی نیز در ارتباط با مشخصات دموگرافیک، نوع بیمه و علت انتخاب مرکز مورد نظر پرسیده شد. این پرسشنامه از مطالعاتی اقتباس شده است که با تغییراتی مطابق با نظر متخصصان جهت محیط بیمارستان مناسب گردید.^{۱۲}^{۱۱} جهت تعیین اعتبار علمی پرسشنامه از روش سنجش اعتبار محتوى و جهت تعیین اعتبار علمی از روش آزمون مجدد پرسشنامه با همبستگی ۹۶٪ استفاده شد که نشان دهنده پایایی خوب این ابزار است. پرسشنامه ها از طریق مصاحبه در مراکز تحت مطالعه تکمیل شد. لازم به ذکر است که امتیازها براساس کاملاً راضی (چهار)، راضی (سه)، ناراضی (دو) و کاملاً ناراضی (یک) و نظری ندارم (صفراً) تعیین شد. در مورد رضایت بیماران، امتیاز از صفر تا ۲۲۴ بود که در صورت احراز ۷۰٪ امتیاز کل، به صورت قراردادی این امتیاز به عنوان راضی از خدمات در نظر گرفته شد ولی در ۹ حیطه موردنیاز نیز، تحلیل آماری تک تک مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به حداقل امتیاز ۲۲۴ و برمبنای معیار تقسیم بندی پیشنهادی صاحب نظران این مطالعه امتیاز بیش از ۱۵۵ وضعیت موجود را مناسب، امتیاز ۱۵۵-۱۰۰ را نسبتاً مناسب و امتیاز کمتر از ۱۰۰ نامناسب در نظر گرفته شد. اطلاعات جمع آوری SPSS software version 24 (SPSS Inc., Chicago, IL,

بیمار، خدمات مدیریتی، هزینه‌های پرداختی در بیمارستان شماره چهار بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد. در کل میانگین امتیاز رضایتمندی در مراجعین به کلینیک ناباروری بیمارستان چهار بالاترین بود (جدول ۲).

در برآورد میزان رضایت از خدمات، اکثریت ۶۴ نفر (۹۱٪) از مراجعین به کلینیک ناباروری شماره یک اعلام رضایت نموده و در ۸۵٪ موارد ارائه خدمات مناسب و نسبتاً مناسب برآورد شد و در بیمارستان شماره سه در مقایسه با سه بیمارستان دیگر موردنبررسی تعداد ۲۰ نفر (۴۹٪) برآورد خدمات ارائه شده نامناسب گزارش شد.

(P=۰/۰۰۱) (جدول ۳).

اقدامات تشخیصی درمانی توسط کارکنان همگن و طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان، آگاهی از تعرفه‌ها و پوشش بیمه‌ای، آسان بودن برقراری ارتباط با مدیریت، رضایت از سیستم رسیدگی به شکایات، هزینه‌های پرداختی، خدمات ارائه شده، و در نهایت توصیه به دیگران برای انتخاب بیمارستان مربوطه در بین چهار بیمارستان تفاوت معناداری داشت. میانگین رضایت از خدمات پذیرش و ترجیح، خدمات پزشکی، خدمات تغذیه و حسابداری و بیمه‌گری در بیمارستان شماره یک بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد و میانگین رضایت از خدمات پرستاری یا مامایی، خدمات تشخیصی درمانی (رادیولوژی، آزمایشگاه)، خدمات کاخداری، منشور حقوق

جدول ۱: ویژگی دموگرافیک مراجعین به درمانگاه‌ها و بخش‌های بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

متغیر	بیمارستان شماره ۱				بیمارستان شماره ۲	بیمارستان شماره ۳	بیمارستان شماره ۴
	N=۷۰	N=۱۰۳	N=۶۳	N=۶۸			
سن (سال)	میانگین ± انحراف معیار	۶/۵±۳/۴	۶/۱۲±۳/۳±۶/۹	۵/۴۲±۳/۳±۴/۶	۵/۵۹±۳/۴±۲/۲	۰/۸۴۸*	۰/۸۴۸*
تعداد فرزند	میانگین ± انحراف معیار	۰/۸۳±۰/۱۳	۰/۴۷±۰/۲۵	۰/۸۳±۰/۲۲	۰/۶±۰/۴۵	۰/۱۹۴*	۰/۱۹۴*
کارمند	کارمند	۶/۰/۸/۸	۵/۰/۷/۹	۹/۰/۸/۷	۱۶/۰/۲۲/۹	۰/۰/۵/۷	۰/۰/۵/۷
کارگر	کارگر	۲/۰/۲/۹	۱/۰/۱/۶	۰/۰/۱/۶	۰/۰/۵/۷	۰/۰/۵/۷	۰/۰/۵/۷
آزاد	آزاد	۱/۰/۱/۵	۱/۰/۱/۶	۱/۰/۱/۶	۱/۰/۱/۱	۰/۰/۵/۷/۱	۰/۰/۵/۷/۱
شغل (تعداد(درصد))	خانه‌دار	۵۷/۰/۸۳/۸	۵۳/۰/۸۴/۱	۸۹/۰/۸۶/۴	۰/۰/۵/۷/۱	۰/۰/۵/۷/۱	۰/۰/۵/۷/۱
دانشجو	دانشجو	۰	۱/۰/۱/۶	۲/۰/۱/۹	۰	۰/۰/۷/۱	۰/۰/۷/۱
غیره	غیره	۲/۰/۰/۹	۲/۰/۳/۲	۲/۰/۱/۹	۰/۰/۷/۱	۰/۰/۷/۱	۰/۰/۷/۱
بی‌سواد	بی‌سواد	۳/۰/۰/۴/۴	۰	۶/۰/۰/۵/۸	۰	۱۵/۰/۲۱/۴	۱۵/۰/۲۱/۴
تحصیلات (تعداد(درصد))	کمتر از دیپلم	۱۸/۰/۲۶/۵	۱۸/۰/۲۸/۶	۱۸/۰/۲۹/۱۱	۰/۰/۰/۲۹/۱۴	۰/۰/۰/۲۹/۱۴	۰/۰/۰/۲۹/۱۴
دیپلم	دیپلم	۲۷/۰/۳۹/۷	۲۸/۰/۴۴/۴	۴۹/۰/۴۷/۶	۲۲/۰/۳۱/۴	۰/۰/۰/۳۱/۴	۰/۰/۰/۳۱/۴
لیسانس	لیسانس	۱۹/۰/۲۷/۹	۱۴/۰/۲۲/۲	۱۸/۰/۱۷/۵	۲۰/۰/۲۸/۶	۱۳/۰/۱۸/۶	۱۳/۰/۱۸/۶
فوق لیسانس	فوق لیسانس	۱/۰/۰/۱/۵	۳/۰/۰/۴/۸	۰	۰	۰/۰/۰/۱/۳	۰/۰/۰/۱/۳
بیمه (تعداد(درصد))	دارد	۶۳/۰/۹۲/۶	۶۱/۰/۹۶/۸	۱۰۲/۰/۹۹	۶۳/۰/۹۱/۳	۰/۰/۰/۶۷**	۰/۰/۰/۶۷**
مردانه	مردانه	۸/۰/۱۱/۸	۹/۰/۱۴/۵	۱/۰/۰/۱	۱۳/۰/۱۸/۶	۰/۰/۰/۱۸/۶	۰/۰/۰/۱۸/۶
زنانه	زنانه	۳۹/۰/۵۷/۴	۲۲/۰/۳۵/۵	۵/۰/۴/۹	۱۵/۰/۲۱/۴	۰/۰/۰/۱۵/۲۱/۴	۰/۰/۰/۱۵/۲۱/۴
هردو	هردو	۱۳/۰/۱۹/۱	۲۳/۰/۳۷/۱	۹۶/۰/۹۳/۲	۲۸/۰/۴۰	۰/۰/۰/۱۴/۲۰	۰/۰/۰/۱۴/۲۰
ناشناخته	ناشناخته	۸/۰/۱۱/۸	۸/۰/۱۲/۹	۱/۰/۰/۱	۱۴/۰/۰/۲۰	۰/۰/۰/۴۰۹*	۰/۰/۰/۴۰۹*
طول مدت ناباروری (سال)	میانگین ± انحراف معیار	۴/۰/۰/۴۹	۴/۰/۲۹/۶/۳۳	۲/۰/۳۶/۵/۳۹	۴/۰/۷±۰/۹۳	۰/۰/۰/۴۷/۱	۰/۰/۰/۴۷/۱
توقف درمان (تعداد(درصد))	بلی	۳۴/۰/۵۰	۲۴/۰/۳۸/۱	۱/۰/۰/۱	۳۳/۰/۴۷/۱	۰/۰/۰/۱***	۰/۰/۰/۱***

*آزمون آماری: Anova test ** Chi-square test *** Fisher's exact test P<0.05 معنادار در نظر گرفته شد.

جدول ۲: بررسی متغیرهای سنجیده شده در ارزیابی رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات درمان ناباروری در بیمارستان‌های موردنیوشهش

P*	بیمارستان شماره ۴ N=۷۰	بیمارستان شماره ۳ N=۱۰۳	بیمارستان شماره ۲ N=۶۳	بیمارستان شماره ۱ N=۶۸	متغیر
۰/۰۰۱*	۲/۰۵±۱۳/۱۲	۴/۳۳±۱۰/۱۳	۴/۰۴±۱۱/۲۳	۲/۹۱±۱۳/۱۶	میانگین±انحراف معیار
۰/۰۰۱*	۳/۰۲±۱۹/۴۵	۶/۳۴±۱۳/۹۱	۵/۶۸±۱۶/۰۶	۴/۸۷±۱۹/۸۰	خدمات پژوهشکی
۰/۰۰۱*	۷/۰۱±۲۸/۸۷	۹/۷۴±۲۲/۸	۹/۷۸±۲۳/۶۳	۸/۰۸±۲۸/۵۰	خدمات پرستاری یا مامایی
۰/۰۰۱*	۸/۱۱±۴/۵۴	۴/۸۴±۱/۳۹	۹/۱۶±۱۰/۰۹	۷/۶۶±۱۱/۴۵	خدمات تغذیه
۰/۰۰۱*	۶/۱۸±۱۷/۶۷	۶±۲/۶۵	۷/۳۷±۱۴/۰۴	۵/۲۹±۱۷/۶۶	رادیولوژی/آزمایشگاه
۰/۰۱۵*	۶/۳۳±۱۹/۴۵	۷/۹۴±۱۷/۳	۸/۴۷±۱۵/۸۸	۶/۳۳±۱۹/۴۲	خدمات کاخداری
۰/۰۰۱*	۷/۲۶±۲۵/۴۷	۸/۶۵±۲۰/۲۴	۱۱/۲۶±۱۸/۲۸	۷/۱۸±۲۳/۹۷	منشور حقوق بیمار
۰/۰۰۱*	۵/۲۸±۱۴/۷۷	۵/۵۲±۱۲/۷۵	۷/۰۵±۱۱/۲۰	۴/۴۵±۱۵/۰۵	حسابداری و بیمه‌گری
۰/۰۰۱*	۴/۷±۱۱/۳۷	۴/۳۳±۱۰/۱۳	۵/۵۵±۷/۲۶	۴/۵۸±۱۰/۶۶	خدمات مدیریتی
۰/۰۲*	۲/۰۲±۶/۰۲	۲/۱۶±۵/۰۶	۲/۶۸±۴/۹۳	۲/۱۸±۵/۳۲	هزینه‌های پرداختی
	۴۱/۲۱±۱۶۱/۵۴	۴۹/۹۸±۱۱۶/۴۰	۵۲/۳۵±۱۳۲/۹۸	۳۶/۴۸±۱۵۶/۷۰	کل امتیاز رضایتمندی
				تعداد(درصد)	کیفیت خدمات ارائه شده
۰/۰۰۱**	۴۰/۰/۵۷/۱)	۴/۰/۳/۹)	۲۴/۰/۳۸/۱)	۴۱/۰/۶۰/۳)	مناسب
	۲۴/۰/۳۴/۳)	۷۹/۰/۷۶/۷)	۲۴/۰/۳۸/۱)	۲۳/۰/۳۳/۸)	نسبتاً مناسب
	۶/۰/۸/۶)	۲۰/۰/۱۹/۴)	۱۵/۰/۲۳/۸)	۴/۰/۵/۹)	نامناسب

آزمون آماری: * Chi-square test و ** Anova test. معنادار در نظر گرفته شد.

جدول ۳: بررسی فراوانی رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات درمان ناباروری در بیمارستان‌های موردنیوشهش

P*	بیمارستان شماره ۴ N=۷۰	بیمارستان شماره ۳ N=۱۰۳	بیمارستان شماره ۲ N=۶۳	بیمارستان شماره ۱ N=۶۸	متغیر
	تعداد(درصد)	تعداد(درصد)	تعداد(درصد)	تعداد(درصد)	
۰/۰۰۱	۳/۰/۴/۳)	۱۴/۰/۱۳/۶)	.	۴/۰/۵/۹)	خوب
	۵۹/۰/۸۴/۳)	۶۳/۰/۶۱/۲)	۴۴/۰/۶۹/۸)	۵۴/۰/۷۹/۴)	بله
	۶/۰/۸/۶)	۴/۰/۳/۹)	۱۱/۰/۱۷/۵)	۸/۰/۱۱/۸)	تاخذودی
	۲/۰/۲/۹)	۲۲/۰/۲۱/۴)	۸/۰/۱۲/۷)	۲/۰/۰/۹)	نمی‌دانم
۰/۰۰۱	۱۰/۰/۱/۴)	۱۴/۰/۱۳/۶)	.	۴/۰/۵/۹)	خوب
	۶۲/۰/۸۸/۶)	۶۳/۰/۶۱/۲)	۵۱/۰/۸۱)	۵۸/۰/۸۵/۳)	بله
	۷/۰/۱۰)	۲۶/۰/۲۵/۲)	۱۲/۰/۱۹)	۶/۰/۸/۸)	نمی‌دانم

آزمون آماری: * Chi-square test. معنادار در نظر گرفته شد.

بیمار، و خدمات کاخداری در میان متغیرهای سنجیده شده در ارزیابی رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات درمان ناباروری در کل بیمارستان‌ها به ترتیب بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند و خدمات تغذیه و هزینه‌های پرداختی کمترین امتیاز را به خود

باتوجه به میزان رضایتمندی زنان مراجعه کننده به کل درمانگاه‌های ناباروری موردنیوشهش در ۳۵/۹٪ موارد در سطح مناسب و عالی در ۴۹/۳٪ در سطح نسبتاً مناسب و در ۱۴/۸٪ در سطح نامناسب در نظر گرفته شد. میانگین خدمات پرستاری یا مامایی، منشور حقوق

داشتند. در مطالعه Syfe-Rabiee داری بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی همدان میزان رضایت بیماران ۷۲٪ و در مطالعه Gholami در یک بیمارستان فوق تخصصی در تهران این میزان ۷۳٪^۳ و در مطالعات انجام شده Ziaeی میزان رضایتمندی ۶۰٪ برآورد شد که کمتر از مطالعه حاضر بود.^{۲۰-۲۲} علت بالاتر بودن رضایتمندی در مطالعه حاضر نسبت به این مطالعات را می‌توان تفاوت محیط نمونه‌گیری بیان کرد که در این مطالعه بیمارستان‌های آموزشی دولتی ارائه‌دهنده خدمات ناباروری موردنظری قرار گرفته است. همچنین بیماران موردنظری موردنظریت طرح زوجین نابارور قرار گرفته‌اند که خود می‌توانند در افزایش رضایت آنان اثرگذار باشد. در مطالعه Tasso میزان رضایت کلی از کیفیت خدمات بیمارستانی و درمان ۸۹٪^{۲۳} گزارش گردید که مشابه با مطالعه حاضر بود.

Moosazadeh و همکاران میزان رضایت بیماران بستری از بیمارستان‌های ایران را با درنظرگرفتن ناهمگونی مطالعات و براساس مدل اثر تصادفی، ۷۰/۵٪ برآورد کردند. درصد رضایتمندی بیماران در مقایسه با سایر کشورها در وضعیت مطلوبی قرار دارد.^{۲۴}

Khamis در مطالعه‌ای درمورد سطح رضایت بیماران از کیفیت رضایت‌های بهداشتی در بیمارستان تازایان انجام داد و نتیجه گرفت که درصد بالایی از بیماران از کیفیت خدمات ارائه‌شده در بیمارستان رضایت ندارند که با مطالعه حاضر همخوانی نداشته است.^{۲۵} با توجه به آنکه رضایت بیمار متاثر از عوامل زمینه‌ای مانند وضعیت فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و نوع بیماری افراد است که می‌تواند توجیه کننده عدم هم‌خوانی باشد، لذا علت این تفاوت را می‌توان در تفاوت نوع پرسنل، محیط بیمارستان، نوع بیماری و عوامل فرهنگی دانست که به میزان زیادی بر کیفیت کار پرسنل و متعاقب آن رضایتمندی تاثیر می‌گذارد.^{۲۶-۲۷} میانگین خدمات پرستاری یا مامایی، منشور حقوق بیمار و خدمات کاخداری در میان متغیرهای سنجیده شده در ارزیابی رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات درمان ناباروری در کل بیمارستان‌ها به ترتیب بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند و مراجعین رضایت کامل خود را اعلام نمودند و خدمات تغذیه و هزینه‌های پرداختی کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادند (بیشترین نارضایتی). نتایج مطالعه Boeing نشان داد بیماران از مدیریت و کیفیت کلی در بخش پرستاری رضایت بالایی دارند.^{۲۸} رضایت بیماران از خدمات پرستاری، شاخص بسیار مهمی جهت ارزیابی

اختصاص دادند. در مجموع بیمارستان‌های موردنظری، بالغ بر ۸۰٪ از خدمات ارائه‌شده در بیمارستان‌های موردنظری رضایت داشتند و نارضایتی در ۲۱ نفر (۶/۹٪) از کل چهار بیمارستان موردنظری گزارش شد. اکثریت یعنی حدود ۷۷٪ از مراجعین، مرکز درمانی که به آنان خدمات ارائه شده بود را به دیگران توصیه می‌کنند (اطلاعات کل بیمارستان‌ها فاقد جدول).

بحث

رضایت بیمار به عنوان یکی از شاخص‌های کیفیت مراقبت‌های سلامتی در مرکز درمانی تمامی کشورها به حساب می‌آید، بنابراین جلب رضایت مراجعه کنندگان به عنوان یک سرلوحه برای مسئولان بیمارستان‌ها بوده است.^{۱۳-۱۵} رضایتمندی بیمار برآیند مجموعه پیچیده‌ای از اقدامات گوناگون بوده و جهت دستیابی به آن لازم است ابعاد مختلفی از خدمات پزشکی، مراقبت‌های پرستاری و بخش‌های کلی سازمانی بیمارستان هماهنگی‌های لازم را کسب کرده و با رعایت کامل حقوق بیمار شرایط لازم را مهیا کنند. مطالعات متعددی تاکنون در جهان و ایران در راستای ارزیابی رضایتمندی بیماران از کیفیت خدمات تیم درمانی و عوامل مرتبط با آن صورت گرفته است.^{۱۶-۱۷} در مطالعه‌ای، بر این نکته تاکید شد که افزایش رضایت، حس امنیت و آرامش بیمار را بیشتر کرده که خود عامل بهبودی بیشتر بیمار به شماره‌ی روود. همچنین مساله رضایتمندی بیمار برای کارکنان مرکز بهداشتی و درمانی حائز اهمیت است، در صورتی که کارکنان شاغل در مرکز بهداشتی مایل باشند پیشنهاد موقوفی داشته باشند باید درنهایت، رضایت بیماران را جلب کنند.^{۱۸} از این‌رو رضایتمندی بیمارستان به طور فزاینده‌ای به یکی از ابزارهای مهم در ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها تبدیل شده است.^{۱۹} با توجه به اجرای طرح تسهیلاتی مالی حمایت از زوجین نابارور در مرکز دولتی-آموزشی، تاکنون مطالعه‌ای بر رضایت بیماران نابارور استفاده کننده از این خدمات در ایران انجام نشده است. لازم به ذکر است که درمورد رضایتمندی بیماران نابارور مراجعت کننده به مرکز آموزشی-درمانی هم تاکنون پرتوه تحقیقاتی انجام نشده است. در این مطالعه میانگین کلی نمره رضایتمندی بیماران ۱۳۹/۲۵±۴۹/۵۱ بود و در مجموع بیمارستان‌های موردنظری، حدود ۸۰٪ از خدمات ارائه‌شده در بیمارستان‌های موردنظری رضایت

موجب رضایت بیشتر بیماران و مراجعین به مراکز دولتی شود که خود در راستای اجرای برنامه‌های جوانی جمعیت نقش بسزایی خواهد داشت. پیشنهاد می‌شود این طرح بهطور همزمان در چندین بیمارستان دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی در کشور اجرا گردد چراکه نتایج برخی مطالعات نشان داده است محل جغرافیایی و فرهنگ دو پیشگویی‌کننده مهم رضایت بیماران است. همچنین به واحدهای اعتباربخشی، حاکمیت بالینی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توصیه می‌شود ضمن نظارت دوره‌ای بر کیفیت بیمارستان‌ها با تمرکز بر رضایت بیماران و توجه به ابعادی که دارای بالاترین شکاف کیفیت می‌باشد، در جهت بهترشدن کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان‌ها اقدام نمایند.

از نقاط قوت مطالعه بررسی رضایتمندی بیماران بخش ناباروری در بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بهدلیل اجرای طرح زوجین نابارور می‌باشد که برای اولین بار در کشور انجام شده است ولی با توجه به محدودیت انجام طرح و لزوم مداخله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرای آن در استان‌های سراسر کشور بالطبع می‌تواند نتایج بهتری جهت تصمیم‌گیری سیاستگذاران ارائه دهد.

انتظار می‌رود یافته‌های این پژوهش بتواند به مدیران ارشد دانشگاه و بیمارستان‌ها در جهت شناخت نقاط ضعف و قوت در فرآیند ارائه خدمات درمانی بیمارستانی به عنوان بخشی حساس حوزه سلامت باروری و جوانی جمعیت یاری نموده و در جهت اصلاح و بهبودی خدمات فراهم نماید.

سپاسگزاری: این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی تحت عنوان "بررسی رضایتمندی بیماران نابارور مراجعت‌کننده به بیمارستان و درمانگاه ناباروری و لیعصر، مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سطح کیفیت خدمات درمانی در طی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹" می‌باشد که با کد اخلاق مصوب ۵۰۵۱۸ حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران انجام شده است.

کیفیت و نحوه ارائه خدمات توسط کادر پرستاری می‌باشد و از دستاوردهای مطلوب گسترش مراقبت بهداشتی و خدمات درمانی محسوب می‌شود.^{۷۷} میزان رضایت در ارتباط با با کیفیت غذا ۴۹/۷٪ بود. در مطالعه Messina بیماران از کیفیت موادغذایی رضایت بالایی داشتند که با مطالعه حاضر همخوانی ندارد.^{۷۸} در مطالعه Hajian میزان رضایت بیماران در مرور خدمات تغذیه‌ای ۴۹/۷٪ بود و در مطالعه Abbasi Farajzadeh نتایج ۵۸/۸۱٪ بوده است. در یک مرور سیستماتیک، رضایت بیماران در ۵۲ مقاله ایرانی موردازیابی قرار گرفت و به این نتیجه رسید که رضایت بیماران از خدمات تغذیه ۸۳/۴۲٪ بوده که سطح بالایی را نشان می‌دهد.^{۷۹-۸۱} این یافته با نتایج به دست آمده مطابقت ندارد. از جمله علل احتمالی می‌توان به تفاوت شرکت‌های تهیه‌کننده موادغذایی برای بیمارستان‌ها و نظارت هرچه بهتر بخش تغذیه بیمارستان‌ها اشاره نمود. لذا مدیران بیمارستان‌ها موظفند درجهت افزایش آگاهی پرسنل خدمات تغذیه درخصوص سلامت و بهداشت اقداماتی را انجام دهند.

طبق یافته‌های این مطالعه، سطح رضایتمندی کلی بیماران از پارامترهای رضایتمندی ارزیابی شده در این طرح مناسب بود. لازم است در راستای تقویت هرچه بیشتر اقدامات و خدمات در مراکز آموزشی و درمانی (از جمله کیفیت غذا، هزینه‌های درمانی) اقدامات لازم انجام شود. همچنین باید توجه داشت برای ازبین بردن موانع و کاستی‌های موجود، باید از نظرات بیماران برای بالابردن سطح کیفیت خدمات ارائه شده و افزایش رضایتمندی استفاده کرد. علیرغم آنکه مراجعین در این طرح از طرح حمایت زوجین نابارور برخوردار بودند و علیرغم توجه بیشتر وزارت بهداشت به پوشش بیمه‌ای مناسب زوجین نابارور دغدغه اصلی بیماران هزینه درمان است که در صورت برنامه‌ریزی کاربردی این طرح در گروه‌های سنی مختلف مراجعین به درمانگاه‌های ناباروری مراکز دولتی دانشگاهی، رضایتمندی بیماران مراجعت‌کننده بیشتر خواهد شد که خود در بهبودی و ارتقا سلامتی و ارتقا طرح جوانی جمعیت جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت. به نظر می‌رسد حمایت بیشتر از این طرح، می‌تواند

References

1. Torres EJ, Guo KL. Quality improvement techniques to improve patient satisfaction. International journal of health care 1. Hajian K. Satisfaction of patients admitted from the way medical services in hospitals of Shahid Beheshti and Yahyanejad Babol. *Journal of Babol University of Medical Sciences* 2007; 9(2):51-60.[Persian].
2. Mitchell PH, Ferketich S, Jennings BM, American Academy of Nursing Expert Panel on Quality Health Care. Quality health outcomes model. Image: *The Journal of Nursing Scholarship* 1998;30(1):43-6.
3. Jafari GA, Khalifegari S, Danaii k, Dolatshahi P, Ramezani M, Roohparvar R, et al. Hospital accreditation standards in Iran. *Tehran: Sound publication Center* 2010.
4. Kazemeini SK, Mohammadi F, Owlia F. Evaluation of satisfaction rate of patients admitted to Yazd Shaheed Sadoughi burn hospital in first nine months of the year 2011. *Toloobehtdasht* 2013;11(4):91-102.
5. Gholjeh M, Dastoorpour M, Ghasemi A. The relationship between nursing care quality and patients satisfaction among hospitals affiliated to Zahedan University of medical sciences in 2014. *Jorjani Biomedicine Journal* 2015;3(1):68-81.
6. Tabibi SJ, Ebadifard F, Khalesi N, Torani S. Total Quality Management in Healthcare. *Jahanrayane Puplication* 2001. [in Persian]
7. Baghbanian A. Assessing the relationship between Shiraz Hospital performance and their Evaluation degree. Iran: School of Public Health Tehran University of Medical Sciences 2001. [in Persian]
8. Wiklund B, Ekkelius L, Gerdin B, Willebrand M. Prediction of patient satisfaction with care one year after burn. *Burns* 2009;35(2):194-200.
9. Teklemariam Z, Mekonnen A, Kedir H, Kabew G. Clients and clinician satisfaction with laboratory services at selected government hospitals in eastern Ethiopia. *BMC research notes* 2013;6(1):1-7.
10. Emelumadu OF, Onyeonoro UU, Ukegbu AU, Ezeama NN, Ifeadike CO, Okezie OK. Perception of quality of maternal healthcare services among women utilising antenatal services in selected primary health facilities in Anambra State, Southeast Nigeria. *Nigerian medical journal: journal of the Nigeria Medical Association* 2014;55(2):148.
11. Tabibi S J, Gohari M R, Shahri S, Aghababa S. Assessment of health care services in outpatient clinics based on SERVQUAL model in hospitals of Tehran. *Hospital Journal* 2012;5(4):49-56. [in Persian]
12. Zarei E, Ghazi Tabatabai Seyed M, Rahimi Forushani A, Rashidiyan A, Arab M. Hospital services quality from patients' point of view: a crosssectional study in Tehran private hospitals. *Payavard-Salamat* 2012;5(4):66-76.
13. Ezabadi Z, Mollaahmadi F, Sazvar S, Vesali S, Oman-Samani R. Satisfaction with information provided to infertile patients who undergo assisted reproductive treatment. *International journal of fertility & sterility* 2019;12(4):324.
14. Parker WA, Steyn NP, Levitt NS, Lombard CJ. Health promotion services for patients having non-communicable diseases: Feedback from patients and health care providers in Cape Town, South Africa. *BMC public health* 2012;12(1):1-0.
15. Johansson P, Oleni M, Fridlund B. Patient satisfaction with nursing care in the context of health care: a literature study. *Scandinavian journal of caring sciences* 2002;16(4):337-44.
16. Aiken LH, Sermeus W, Heede KVD, Sloane DM, Busse R, McKee M, et al. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. *BMJ* 2012; 344: e1717.
17. Joolaee S, Givari A, Taavoni S, Bahrami N, Reza Pour R. Patients' satisfaction with provided nursing care. *Iranian Journal of Nursing Research (IJNR)* 2008; 2(7): 37-44 [in Persian]
18. Sheykhi M, Javadi A. Patients' satisfaction of medical services in Qazvin educational hospitals. *J Qazvin Univ Med Sci* 2001; 18(4):3-12. [in Persian]
19. Roodpeyma SH, Sadeghyan N, Khalighi Monfared M, Azadfar S, Naraghi E, Shabafar F, et al. Surveying the Out-patient service in Taleghani Hospital are Patients Satisfied. *J Res Med* 2003;27(3):89-95. [in Persian]
20. Syfe-Rabiee MA, Shahidzade-Mahani A. Patient Satisfaction in Public Hospitals Affiliated to Hamadan University of Medical Sciences and its Affecting Factors. *Payesh* 2007;5(4):271-9.
21. Gholami A, Nori AA, Khojastehpour M, Askari M, Sajjadi H. Quality gap in primary health care in Neyshabour health care centers. *Daneshvar medicine* 2011;19(1):5-14.
22. Ziaeи H, Katibeh M, Eskandari A, Mirzadeh M, Rabbanikhah Z, Javadi MA. Determinants of patient satisfaction with ophthalmic services. *BMC research notes* 2011;4(1):1-4.
23. Tasso K, Behar-Horenstein LS, Aumiller A, Gamble K, Grimaudo N, Guin P, Mandell T, Ramey B. Assessing patient satisfaction and quality of care through observation and interview. *Hospital topics* 2002;80(3):4-10.
24. Moosazadeh M, Nekoei Moghadam M, Amiresmaili Mr. Determining the Level of Hospitalized Patient Satisfaction of Hospitals: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Hospital* 2012; 12:78-87[Persian]
25. Khamis K, Njau B. Patients' level of satisfaction on quality of health care at Mwananyamala hospital in Dar es Salaam, Tanzania. *BMC health services research* 2014;14(1):1-8.
26. Boev C. The relationship between nurses' perception of work environment and patient satisfaction in adult critical care. *Journal of Nursing Scholarship* 2012;44(4):368-75.
27. Wolf ZR, Colahan M, Costello A, Warwick F. Relationship between nurse caring and patient satisfaction. *Medsurg Nursing* 1998;7(2):99.
28. Messina G, Fenucci R, Vencia F, Niccolini F, Quercioli C, Nante N. Patients' evaluation of hospital foodservice quality in Italy: what do patients really value?. *Public health nutrition* 2013; 16(4):730-7.
29. Hajian K. Satisfaction of hospitalized patients of health care services in Shahid Beheshti and Yahyanezhad hospitals of Babol. *Journal of Babol University of Medical Sciences* 2007;9(2):51-60.
30. Abbas Farajzadeh M, Vahedian-Azimi A, MirJavadi S A, Karimi L. Survey of the Patients' Satisfaction with Services provided in an Iranian Naval Hospital in 2019: A Cross-sectional Study. *J Mar Med* 2019; 1 (3) :170-179.
31. Esfahani P, Nezamduft F. Patients' Satisfaction in hospitals of Iran: A systematic review and meta-analysis. *Qom University of Medical Sciences Journal* 2019;13(4):58-72.
32. Gilavand A, Torabipour A. The Quality of Services of Iran University Hospitals Based on SERVQUAL's Evaluation Model: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Public Health* 2022.
33. Joolaee S, Hajibabae F, Jalal EJ, Bahrami N. Assessment of Patient Satisfaction from Nursing Care in Hospitals of Iran University of Medical Sciences. *Hayat* 2011;17(1).

The satisfaction of infertile patients with the quality of medical services in Tehran university of medical sciences hospitals during the year 2020-2021

Batool Hossein Rashidi.M.D.¹
Maryam Bagheri.Ph.D.¹
Ashraf Aleyasin.M.D.²
Ladan Kashani.M.D.²
Fatemeh Davari Tanha M.D.³
Elham Feizabad M.D³
Fedyeh Haghollahi M.Sc.^{1*}

1- Departement of Infertility, Vali-E-Asr Reproductive Health Research Center, Family Health Research Institute, Imam Khomeini Hospital Complex, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2- Departement of Infertility, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3- Department of Obstetrics and Gynecolog, School of Medicine, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran.

Abstract

Received: 04 Mar. 2023 Revised: 11 Mar. 2023 Accepted: 27 Mar. 2023 Available online: 4 Apr. 2023

Background: Patient satisfaction is considered as one of the most important elements of the evaluation of healthcare centers. In this research, the level of satisfaction of infertile patients was evaluated.

Methods: This study is a cross-sectional descriptive study. The research population is infertile patients who referred to the infertility clinic (at least 4 visits) and hospitalized in four hospitals affiliated with the Tehran University of Medical Sciences. The satisfaction questionnaire was valid researcher-made which included 56 questions in 9 areas, and were collected from May 2021 to September 2022. In order to comply with the ethical principles in research, hospitals were named 1-4. The results were analyzed using the chi-square test or Fisher's exact test for qualitative variables and analysis of variance for quantitative variables in SPSS software, version 24 (SPSS Inc., Chicago, IL, US).

Results Three hundred-four infertile women in four hospitals were studied. The mean age of the participants was 33.8 years, with a standard deviation of 5.8 years. The average satisfaction with admission and discharge services, medical services, nutrition, accounting, and insurance services in the number-1 Hospital had the highest score, and the average satisfaction with nursing or midwifery services, diagnostic and therapeutic services (radiology/laboratory), hospital services, charter patient rights, management services, paid expenses in Hospital 4 received the most points. The mean score of satisfaction was the highest among those who visited the infertility clinic of Hospital 3 (161.54 ± 21.41). Average satisfaction with admission and discharge services, medical services, nutrition, accounting, and insurance services in Hospital No. 1 had the highest score, and average satisfaction with nursing or midwifery services, medical diagnostic services (radiology/laboratory), hospital services, respecting the patient's rights, management services, paid expenses in hospital number 4 got the most points. The average of nursing or midwifery services, respecting the patient's rights, and hotelling in all hospitals received the highest score, respectively, and nutrition services and paid expenses received the lowest points (most dissatisfaction) ($P < 0.05$).

Conclusion: The level of satisfaction of women referring to the infertility clinic in 35.9% of cases was considered to be at an appropriate and exceptional level, in 49.3% of cases it was at a partially appropriate level, and in 14.8% at an inappropriate level.

Keywords: centers for medicare and medicaid services, infertility, patient satisfaction.