

## در تعقیب مقاله آقای دکتر پویا

نگارش

دکتر صادق پیروز عزیزی

استاد کرسی بالینی و رئیس بخش بیمارستان پهلوی

مقاله شماره آذر/۲۸ نامه دانشکده پزشکی بتوسط همکار محترم آقای دکتر پویا اینجانب را به یاد حکایتی انداخته که بد بختانه به نامزادی کامل ختم شد.

قبل از شروع به اصل موضوع از حاشیه مختصری نیز مانگزیر است.

در عنوان تحصیل دو نفر بیمار ارمنی (زن و شوهر) از اهالی اردبیل را اینجانب در بخش طبی مریضخانه (بوسیکو) (۱) پاریس شناختم که مبتلا به سیروز کبدی بودند. اتیولوژی سیروز آنان برای رئیس بخش (دکتر تره مولیر) (۲) عامل محرکی شده بود زیرا که برخلاف سیروزهای شایع در فرانسه در سوابق این زن و شوهر به چچوجه باده گساری وجود نداشت.

روزی از روزها بر حسب معمول (دکتر تره مولیر) در بالین مرد سیروزی توقف کرده و دستیار خود را مخاطب قرارداده و گفت حالاً که عمل سیروز این شخص معلوم نیست خوبست که از حضور او استفاده کرده و برای محک رئیس آزمایشگاه که اغلب امتحان های درخواستی هارا بدون آزمودن جواب میدهد عکس العمل گویندا (۳) و کوپرا (۴) را درخون او این خواهید و اضافه کرد که این عکس العمل را جدیداً این دو محقق هندی در کالا آزار پیشنهاد کرده اند. دکتر همزبور شرح مختصری درخصوص طرز عمل این امتحان داده و بالین بیمار را ترک نمود. و فردای همان روز به بیمارستان نرسیده نتیجه جواب را خواست و از قضابا کمال تعجب با جواب مشتبه رو بروشد. و بعد هم معلوم شد که انترن دواساز که معمولاً متصدی لا بوراتوارهای مریضخانه های پاریس هستند تحقیقات لازم را در این خصوص کرده و برخلاف معمول خود این امتحان را انجام داده است.

ایبات این عکس العمل (تره مولیر) را به بزل طحال، عظام قص و استخوان تی بی بی مای هر دو بیمار برای امتحان انگل شناسی و آداشت و بالنتیجه موفق بکشف لیشمایی و تشخیص کala آزار گردید و بیماران نیز از این حسن تشخیص معالجه شدند.

لازم بگفتن نیست که این قضیه تأثیر عمیقی در وحیه آنوقت اینجانب کرد و همین تأثیر عمیق باعث شد که در اولین فرصت به فکر تجسس و اثبات وجود لیشمایی وز داخلی افتادم و اینک شرح حکایت:

آنها یکه در حدود ۱۳۱۶ - ۱۳۱۴ به بخش اینجانب در بیمارستان رازی مر اوده میکردند به خوبی بیمار سیر و زداری را بیاد دارند که در یکی از اطلاعهای مردانه نزدیک پنججره راه رو بستری بود و در آن هنگام یکی از بیماران سیر و زی مaba پر هیز و سالیر گان و کینین بمقادیر ناچیز به بودی کامل حاصل کرده و مارادر قابل علاج بودن سیر و ز امیدوار کرده بود.

طحال خیلی زرک، کم خونی مفرط و اسیت سه علامت سنگین بیماری را تشکیل میداد و بیمار اهل اردبیل بود

اردبیلی بودن مریض اینجانب را در آنی بیاد سیر و زدارهای (مریضخانه بو سیکو) انداخته و خون او را یکی از بهترین آزمایشگاههای خصوصی مورد توجه آنوقت که آقایان دکتر شهراب و شیبانی اداره میکردند برد و تقاضای انجام عکس العمل فور مول لو کوژلیفیکاسیون را (۱) کردم و این عکس العمل در آن لا بوراتوار مشبت شد.

بزل طحال، عظم قص و استخوان تی بی بی انجام و عده زیادی شیشه را بدان آلوده و گستردهارا بهمه جا و همه کس برای امتحان ارائه داد و در یکی از گستردها یکی از بیطاران ارتقچند عدد جسم لیشمی دید که با مقایسه گسترده دیگری که از پاریس همراه خود آورده بود حضور این جسم در یکی از سلولهای طحال جای هیچ شکی باقی نمی گذارد به استناد گسترده مذکور که مورد انکار همکاران محترم دیگر نیز قرار نگرفت بادار وئیکه از آقای دکتر بالایان گدائی کرده بود و در حالیکه از خوشحالی در پوست نمی گنجید بیمار را تحت درمان قرارداد.

تصور می کنم که در آن موقع شاید به هم کاری آقایان دکتر افشار، مرشد دادگر والهی مفتخر بودم و این همساران جوان بجای تیجه مطلوب منتظر پس از تزریق دوم نئوستیبوزان (۱) شاهد هر ک بیمار در تابلوی کامل یرقان خطیر شدند. پس از این مقدمه مقصودی داشتم. در این موقع که بهمت آقایان دکتر پویا، قریب، انصاری و آرمین یکی از مشکلات اتیولوژی مامرفتع شده اول مایل بود که این حق هیچ که به ناکامی اینجانب خاتمه پیدا کرد محفوظ باشد و ثانیاً همانطور که در این قبیل موارد خواه و ناخواه پیش می آید بیم آن هیرود که هراسپلنو مگالی غیر مalarیائی، هرسیروز، هرانمی و بالاخره هرتب که علت معلومی ندارد با تشخیص کالا آزار به باد معالجه با انتی موان (۲) بسته شود. لهذا بنظر اینجانب رسید که در دنبال مقاله محققین محترم بالاصدمه سهل انگاری در اینمورد خاص در اوراق مجله دانشکده بادرج شرح حال بالامنعكس گردد چه در این مورد نمیتوان انتی موان را بعنوان محک معالجه استعمال نمود و به استناد کم خونی و گرانولوپنی ولو کوفرمول ژلیفیکاسیون و عکس العمل گوپتاو کوپرaba اور آستی بامین (۳) و عکس العمل با پیتونات دوفر از شیفی (۴) و اوری شیو (۵) نباید تشخیص کالا آزار داد و همانطور که محققین کلاسی معتقدند فقط حضور لیشمایا دونووانی در محل های مخصوص با توسطه تشخیص آگاه فن میتواند تشخیص لیشمایی داخلی یا کالا آزار را مسلم کند.