

## آگاهی، نگرش و کاربست تغذیه‌ای مادران کودکان ۳۶-۶ماهه کرمان-

۱۳۸۲

حسن مرادی شهریابک (کارشناس ارشد)\*، احمد رضا درستی مطلق (استادیار)\*\*، مصطفی حسینی (استادیار)\*\*\*، هاله صدرزاده یگانه (مرتبی)\*\*\*

\* علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

\*\* گروه تغذیه و بیوشیمی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

\*\*\* گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

### چکیده

زمینه و هدف: مطالعات مختلف دلالت بر شیوع نسبتاً بالای سوء تغذیه در میان کودکان زیر ۵ سال ایران دارد و بعد از عفومنت تفسی و اسهال، سوء تغذیه بعنوان سومین عامل مرگ و میر کودکان شناخته شده و آگاهی، نگرش و کاربست تغذیه‌ای مادر از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر وضع تغذیه کودک می‌باشد و برای موفقیت در ارتقاء سطح بهداشت و سلامت در نظر گرفتن نیازها، آگاهی، نگرش و کاربست تغذیه‌ای ضروری بنظر می‌رسد و هدف از این مطالعه تعیین سطح آگاهی، نگرش و کاربست تغذیه‌ای مادران است.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی اطلاعات مربوط به ۶۳۲ مادر دارای کودک ۶-۳۶ ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان از طریق مصاحبه و پرونده بهداشتی کودک جمع‌آوری گردید و وضعیت آگاهی، نگرش و کاربست مادران براساس امتیاز کسب شده به سه گروه وضعیت خوب (کسب بیش از ۸۰٪ امتیاز)، متوسط (کسب ۶۰ تا ۸۰ درصد امتیاز) و ضعیف (کسب کمتر از ۶۰٪ امتیاز) تقسیم‌بندی شد. روش‌های آماری مورد استفاده شامل توزیع فراوانی، ضریب همبستگی پیرسون، نت و بلکاکسون و آزمون کای‌دو بود.

یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها ۴۰٪/۶۳۲ مادران در خصوص تغذیه کودکان دارای آگاهی خوب، ۲۶٪/۶۳۲ کاربست خوب و ۷۳٪/۶۳۲ دارای نگرش خوب هستند. واستگی آماری معنی دار بین سواد مادر با آگاهی، نگرش و کاربست تغذیه‌ای مادر مشاهده شد درآمد سرانه خانوار با آگاهی تغذیه‌ای مادر واستگی آماری معنی دار داشت ولی با کاربست و نگرش تغذیه‌ای مادر هیچگونه ارتباطی نداشت. بین سن مادر با آگاهی، نگرش و کاربست تغذیه‌ای مادر واستگی مشاهده نشد و همبستگی مثبت معنی دار بین سه متغیر آگاهی و نگرش و کاربست وجود داشت.

نتیجه‌گیری: نتایج این بررسی حکایت از پایین بودن سطح آگاهی و همچنین کاربست تغذیه‌ای نامطلوب مادران دارد با توجه به ارتباط آگاهی، نگرش و کاربست تغذیه‌ای مادر با وضع تغذیه کودک توصیه می‌شود آموزش مادران در زمینه تغذیه و بهداشت کودک بصورت مداوم و مستمر در مراکز بهداشتی و درمانی توسط کارشناسان تغذیه اعمال گردد تا با ارتقاء آگاهی تغذیه‌ای مادران و ایجاد نگرش و عملکرد تغذیه‌ای صحیح گامی مؤثر در جهت بهبود وضع تغذیه کودکان برداشته شود.

کلید واژه‌ها: آگاهی، نگرش، کاربست، مادران، وضع تغذیه

## زمینه و هدف

پرسشنامه از طریق مصاحبه با مادر و استفاده از اطلاعات پرونده بهداشتی کودک تکمیل شد. پرسشنامه‌های آگاهی، نگرش و کاربست تغذیه‌ای مادر هر کدام شامل ۱۳ سؤال بود که از طریق مصاحبه با مادر تکمیل شدند. از آنجا که پرسشنامه‌های این مطالعه با نظر متخصصین تغذیه و آموزش بهداشت طراحی شدند از اعتبار لازم برخوردارند و پایابی پرسشنامه KAP با استفاده از روش بازآزمایی (۷) تأیید شد. بدین طریق که پرسشنامه KAP برای ۱۵ نفر از مادران مراجعه کننده در دو نوبت به فواصل دو هفته تکمیل و با انجام تست ویلکاکسون مشخص شد که همه سوالات پرسشنامه KAP پایا می‌باشند.

شیوه امتیازدهی به سوالات مربوط به میزان آگاهی و کاربست به این نحو بود که به هر پاسخ صحیح ۲ امتیاز داده شد و به پاسخ غلط امتیازی تعلق نگرفت. برای امتیازدهی سوالات نگرش با اندکی تغییر از نظریه لیکرت استفاده شد به این ترتیب که به گزینه صحیح ۴ امتیاز و به گزینه نمی‌داند ۱ امتیاز و به گزینه غلط امتیاز صفر داده شد و وضعیت آگاهی، نگرش و کاربست مادران بر اساس امتیاز کسب شده به سه گروه وضعیت خوب (کسب بیش از ۸۰٪ امتیاز)، متوسط (کسب ۶۰ تا ۸۰ درصد امتیاز)، و ضعیف (کسب کمتر از ۶۰٪ امتیاز) تقسیم‌بندی شد. روش‌های آماری مورد استفاده توزیع فراوانی، ضریب همبستگی پرسون، تست ویلکاکسون و آزمون کای دو بود.

## یافته‌ها

در این بررسی ۶۲۲ مادر دارای کودک ۶-۳۶ ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند که سواد ۳۲/۸٪ آنها کمتر از سیکل، ۵۱/۷٪ سیکل تا دیپلم و ۱۵/۵٪ بالاتر از دیپلم بود. در مورد وضعیت اشتغال، ۸۷/۳٪ مادران خانه‌دار و ۱۲/۷٪ کارمند بودند. یافته‌ها نشان داد که در خصوص تغذیه کودکان، وضعیت آگاهی ۱۸٪ مادران ضعیف، ۴۱/۸٪ متوسط و ۴۰/۲٪ خوب بود. همچنین وضعیت کاربست ۳۱/۵٪ مادران ضعیف، ۴۱/۶٪ متوسط و ۲۶/۹٪ خوب بوده و وضعیت نگرش ۳۲/۸٪ مادران ضعیف، ۲۲/۶٪ متوسط و ۷۷/۶٪ خوب بود (جدول ۱). وابستگی آماری معنی دار بین سواد مادر با آگاهی، نگرش و کاربست

در کشورهای در حال توسعه سو، تغذیه کودکان یک مشکل جدی است بطوریکه بین سالهای ۱۹۹۰-۱۹۹۷٪/۳۰ و ٪/۳۷ کودکان این کشورها به ترتیب مبتلاه به کاهش وزن برای قد. از رشد بازماندگی (کاهش قد برای سن) و از دست‌دهی وزن (کاهش وزن برای سن) بودند (۱). شیوع بالای سو، تغذیه و ارتباط آن با میزان میراثی کودکان، نقصان رشد فیزیکی و عدم کفايت رشد اجتماعی و اقتصادی جوامع به عنوان مهمترین مشکل بهداشتی کشورهای جهان سوم شناخته شده (۲، ۳) و در ایران بعد از عقوبات نفسی و اسهال، سو، تغذیه بعنوان سومین عامل مرگ و میر کودکان است و مطالعات انجام شده در مناطق مختلف دلالت بر شیوع نسبتاً بالای سو، تغذیه در میان کودکان زیر ۵ سال دارد (۴) و نشان داده شده که آگاهی، نگرش و کاربست نامناسب مادر یکی از مهمترین فاکتورهای بروز سو، تغذیه در کودکان است (۵). با توجه به نقش آگاهی، نگرش و باورهای تغذیه‌ای در انتخاب غذا و با قبول این فرض که آگاهی تغذیه‌ای با تأثیر بر نگرش و باورهای تغذیه‌ای بر رفتار تغذیه‌ای اثر گذاشته (۶) و در نهایت سبب کاربست رژیمی مناسب خواهد شد می‌توان بی برد که برای موفقیت در ارتقاء سطح بهداشت و سلامت در نظر گرفتن نیازها، آگاهی، نگرش و کاربست تغذیه‌ای ضروری است.

## روش بررسی

این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی ۶۲۲ نفر از مادران کودکان ۶-۳۶ ماهه تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان انجام گرفت. نمونه گیری به صورت نصادفی طبقه‌ای انجام شد. بدین ترتیب که از کل ۳۲ مرکز بهداشتی درمانی شهر کرمان تعداد ۸ مرکز بطور نصادفی انتخاب و با توجه به جمعیت تحت پوشش هر مرکز تعداد نمونه مورد نیاز آن مرکز مشخص شد. کار جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از چهار پرسشنامه (عمومی، آگاهی، نگرش، کاربست) و توسط دو کارشناس آموزش دیده انجام شد. پرسشنامه عمومی شامل ۲۵ سوال در خصوص داده‌های مربوط به ویژگیهای فردی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی مادر و کودک بود که این

**جدول ۱ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی مادران مورد مطالعه بر حسب وضعیت آگاهی، نگرش و کاریست تغذیه‌ای**

کاریست	نگرش	آگاهی	
(درصد) تعداد	(درصد) تعداد	(درصد) تعداد	
۱۹۹ (۳۱/۵)	۶۴ (۳/۸)	۱۱۴ (۱۸)	ضعیف
۲۶۳ (۴۱/۶)	۱۴۳ (۲۲/۶)	۲۶۴ (۴۱/۸)	متوسط
۱۷۰ (۲۶/۹)	۴۶۵ (۷۳/۶)	۲۵۶ (۴۰/۲)	خوب
۶۳۲ (۱۰۰)	۶۳۲ (۱۰۰)	۶۳۲ (۱۰۰)	جمع

تغذیه‌ای مادر مشاهده شد. درآمد سرانه خانوار با آگاهی تغذیه‌ای مادر وابستگی آماری معنی دار داشت ولی با کاریست و نگرش تغذیه‌ای مادر هیچگونه ارتباطی نداشت (جدول ۴). بین سن مادر با آگاهی، نگرش و کاریست تغذیه‌ای مادر وابستگی مشاهده نشد. همبستگی مشت معنی دار بین سه متغیر آگاهی و نگرش و کاریست وجود داشت.

**جدول ۲ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی مادران مورد مطالعه بر حسب وضعیت آگاهی، سواد مادر و درآمد سرانه**

وضعیت درآمد سرانه خانوار				وضعیت سواد مادر			
جمع	خوب	کم	جمع	خوب	متوسط	کم	
۱۰۶ (۱۷/۸)	۴۶ (۵)	۵۰ (۱۹/۱)	۱۱۴ (۱۸)	۴۴ (۴/۱)	۵۲ (۱۵/۹)	۵۸ (۲۸)	ضعیف
۲۴۲ (۴۱/۷)	۲۱ (۳۳/۸)	۲۲۱ (۴۱/۵)	۲۶۴ (۴۱/۸)	۳۶ (۳۶/۷)	۱۳۲ (۴۰/۴)	۶۹ (۴۶/۴)	متوسط
۲۴۷ (۴۱/۵)	۳۷ (۵۹/۷)	*۲۱۰ (۳۹/۴)	۲۰۴ (۴۰/۲)	۵۸ (۵۹/۲)	۱۴۳ (۴۳/۷)	*۵۳ (۲۵/۶)	خوب
۵۹۵ (۱۰۰)	۶۲ (۱۰۰)	۵۳۳ (۱۰۰)	۶۳۲ (۱۰۰)	۹۸ (۱۰۰)	۳۲۷ (۱۰۰)	۲۰۷ (۱۰۰)	جمع

\* p<0.05

**جدول ۳ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی مادران مورد مطالعه بر حسب وضعیت کاریست، سواد مادر، درآمد سرانه.**

وضعیت درآمد سرانه خانوار				وضعیت سواد مادر			
کم	جمع	خوب	کم	جمع	خوب	متوسط	کم
۱۸۳ (۳۰/۸)	۱۵ (۲۲/۲)	۱۶۸ (۳۱/۵)	۱۹۹ (۳۱/۵)	۲۰ (۲۰/۴)	۹۲ (۲۸/۱)	۸۷ (۴۲)	ضعیف
۲۴۸ (۴۱/۷)	۳۲ (۵۱/۶)	۲۱۶ (۴۰/۵)	۲۶۳ (۴۱/۶)	۵۹ (۴۹/۴)	۱۷۷ (۴۱/۹)	۸۲ (۳۹/۶)	متوسط
۱۶۴ (۲۷/۶)	۱۵ (۲۴/۲)	۱۴۹ (۲۸)	۱۷۰ (۲۶/۹)	۳۴ (۳۴/۷)	۹۸ (۳۰)	*۳۸ (۱۸/۴)	خوب
۵۹۵ (۱۰۰)	۶۲ (۱۰۰)	۵۳۳ (۱۰۰)	۶۳۲ (۱۰۰)	۹۸ (۱۰۰)	۳۲۷ (۱۰۰)	۲۰۷ (۱۰۰)	جمع

\* p<0.05

**جدول ۴ - توزیع فراوانی مطلق و نسبی مادران مورد مطالعه بر حسب وضعیت نگرش، سواد مادر، درآمد سرانه.**

وضعیت درآمد سرانه خانوار				وضعیت سواد مادر			
کم	جمع	خوب	کم	جمع	خوب	متوسط	کم
۲۰ (۳/۴)	۲ (۳/۲)	۱۸ (۳/۴)	۲۴ (۳/۸)	۲ (۲)	۱۱ (۳/۶)	۱۱ (۵/۳)	ضعیف
۱۳۵ (۲۲/۷)	۱۰ (۱۶/۱)	۱۲۵ (۲۳/۵)	۱۴۳ (۲۲/۶)	۸ (۸/۲)	۷۱ (۲۱/۷)	۶۶ (۳۰/۹)	متوسط
۴۴۰ (۷۳/۹)	۵۰ (۸۰/۶)	۳۹۰ (۷۳/۲)	۴۷۵ (۷۳/۶)	۸۸ (۸۹/۸)	۲۴۵ (۷۶/۹)	*۱۳۲ (۶۳/۸)	خوب
۵۹۵ (۱۰۰)	۶۲ (۱۰۰)	۵۳۳ (۱۰۰)	۶۳۲ (۱۰۰)	۹۸ (۱۰۰)	۳۲۷ (۱۰۰)	۲۰۷ (۱۰۰)	جمع

\* p<0.05

نحوه مراقبتی که مادران از کودکان به عمل می‌آورند تا حدود زیادی بستگی به آگاهی‌های آنها دارد و یکی از دلایل اختلالات تغذیه‌ای کودکان عدم آگاهی مادران درخصوص مسائل بهداشتی و تغذیه‌ای کودکان است (۱۱) با قبول این فرض که آگاهی تغذیه‌ای با تأثیر بر نگرش و باورهای تغذیه‌ای بر رفتار تغذیه‌ای اثر می‌گذارد (۶) طبیعی است که KAP تغذیه‌ای مادر با وضع تغذیه کودک وابستگی آماری معنی‌دار داشته باشد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر مبنی بر کم بودن آگاهی تغذیه‌ای و کاربست نامناسب مادران، می‌طلبد که با آموزش مداوم و مستمر مادران در زمینه تغذیه و بهداشت کودک و ارتقاء آگاهی تغذیه‌ای مادران و ایجاد نگرش و عملکرد تغذیه‌ای صحیح گامی مؤثر در جهت بهبود وضع تغذیه کودکان برداشته شود و نهایتاً اینکه اجرای طرحهای تحقیقاتی در خصوص شناسایی بهتر وضع تغذیه و عوامل مؤثر بر آن و همچنین ازانه راهکارهای مناسب باید مورد توجه قرار گیرد.

### تقدیر و تشکر

نویسنده‌گان از خانم مریم مرادی شهریابک و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان که در اجرای این پژوهش همکاری نمودند تشکر و قدر دانی به عمل می‌آورند.

(سوانح کمتر از سیکل بعنوان سوانح کم، سیکل تا دیپلم متوسط و بالاتر از دیپلم خوب و درآمد سرانه کمتر از شصت هزار تومان بعنوان کم و بالاتر از این مقدار خوب در نظر گرفته شد)

### بحث

مسئله سوء تغذیه یک مشکل جدی کودکان کشورهای در حال توسعه بوده (۱) و مطالعات انجام شده در مناطق مختلف دلالت بر شیوع نسبتاً بالای سوء تغذیه در میان کودکان زیر ۵ سال دارد (۴) و آگاهی، نگرش و کاربست تغذیه‌ای مادر به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر وضعیت تغذیه کودک می‌باشد (۳). مطالعه سال ۱۳۷۵ دو ناحیه حاشیه نشین شهر کرمان نشان داد که ۰/۱۷/۹٪ و ۰/۲۷/۵٪ مادران به ترتیب از آگاهی، نگرش و کاربست تغذیه‌ای مطلوب برخوردارند (۵) که در مقایسه با جامعه مورد مطالعه وضعیت آگاهی و نگرش آنها بدتر ولی وضعیت کاربست آنها مشابه جامعه مورد بررسی است. نتایج تعدادی از مطالعات انجام شده مؤید ارتباط آماری معنی‌دار بین KAP تغذیه‌ای مادر و وضع تغذیه کودک است (۹,۸) و مطالعه سال ۱۹۹۴ در ناحیه روسانی Sichuan چین و مطالعه سال ۱۹۹۲ اسوتو نشان داد که آموزش تغذیه و افزایش آگاهی مادران می‌تواند منجر به بهبود رشد کودکان شود (۱۰,۹).

ماه، چکیده مقالات چهارمین کنگره تغذیه ایران، تهران ۱۳۷۵، ص

۱۸۲

- UNICEF. The state of the world's children 1998. Oxford : Oxford University Press, 1998a.
- Abbi R., Chiristian P., Gujral S., Gopaldas T. Mothers nutrition knowledge and child nutritional status in India food. Nutr bull. 10(3): 51- 54, 1988.
- Gupta MC., Mehrotra M., Arora S., Saran M. Relation of childhood malnutrition to parental education and mothers' nutrition related KAP. Indian J Pediatr. 58: 269 - 74, 1991.
- امین پور، آ. آمیدوار، ن : وضع تغذیه در ایران . فهرست تشریحی مقالات تغذیه‌ای کشور، انتشارات استینتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، جلد دوم، ۱۳۷۲.
- کیقبادی، ک. معینی، ا. جارالله، ن . صدرزاده یگانه، د. سیا می، ف. : بررسی ارتباط بین میزان آگاهی، نگرش و کاربست تغذیه‌ای مادران حاشیه نشین شهر کرمان با وضع تغذیه و رشد کودکان ۶۰ - ۶۴
- Tepper BJ., Choi YS., Nayga RM. Understanding food choice in adult men: Influence of nutrition knowledge, food beliefs and dietary resturant. Food Quality. 3 : 307-317, 1997.
- سف. ع. ا: روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. ویرایش دوم، انتشارات آگاه، تهران، زمستان ۱۳۷۶، ۱۳۷۶، صفحات ۳۸۰ - ۳۸۱.
- Chirmulay D., Nisal R. Nutritional status of tribal under five children in Ahmadnagar District, Maharashtra in relation to weaning/feeding practices Indian Pediatr. 30: 215-22, 1993.
- Ruel MT., Menon P. Child feeding practices are associated with child nutritional status in Latin America: innovative uses of the demographic and health surveys. J Nutr. 132 : 1180-7, 2002.

10. George SG., Heng-Chun F., Xiao M. Culturally Appropriate Nutrition Education Improves Infant Feeding and Growth in Rural Sichuan. *China J Nutr.* 130: 1204 – 1211, 2000.
11. Sinha A., Kumar AR. Infant growth in relation to feeding practices in low income families. *Indian J pediatrics.* 28 : 57- 64, 1991.